

GAGGENAU - ceník VESTAVNÝCH spotřebičů pro kuchyňská studia

Platný od 02/2026

Uvedené maloobchodní ceny jsou orientační s DPH. Nákupní ceny bez DPH a bez PHE zašleme našim obchodním partnerům na vyžádání.

N - novinka

V - výběh

D - do vyprodání zásob

od	do	Změna	model	popis	Orientační MOC bez DPH a bez PHE	Orientační MOC s DPH a bez PHE
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA 300, ŠÍŘKA: 90 CM		
			EB333111	90 cm, TFT displej, teplotní sonda, objem 83 l, pyrolyza, nerez, třída A, Home Connect	227 355	275 100
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 76 CM		
			GO480120	76 cm, 19 druhů ohřevu, objem 122 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolyza, pravý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	181 653	219 800
			GO481120	76 cm, 19 druhů ohřevu, objem 122 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolyza, levý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	181 653	219 800
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GO470120	60 cm, 19 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolyza, pravý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	129 421	156 600
			GO471120	60 cm, 19 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolyza, levý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	129 421	156 600
			GO450120	60 cm, 15 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolyza, pravý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	117 603	142 300
			GO451120	60 cm, 15 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, otočný rožeň, pyrolyza, levý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	117 603	142 300
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 76 CM		
			GS480120	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + gril, sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30 - 230 °C), plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	214 959	260 100
			GS481120	76 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + gril, sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30 - 230 °C), plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	214 959	260 100
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GS470120	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + gril, sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30 - 230 °C), plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, pravý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	198 347	240 000
			GS471120	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + gril, sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30 - 230 °C), plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), přívod a odpad vody, plně autom. čistící systém, levý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	198 347	240 000
			GS450120	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + gril, sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30 - 230 °C), plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), nádržka na vodu, plně autom. čistící systém, pravý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	176 942	214 100
			GS451120	60 cm, kombinovaná trouba, objem 50 l, pára s nastavením úrovně vlhkosti + horký vzduch + gril, sous-vide vaření, elektronické řízení teploty (30 - 230 °C), plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), nádržka na vodu, plně autom. čistící systém, levý závěs, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	176 942	214 100
				KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 76 CM		
			GM480120	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), výška 45 cm, objem 46 l, pravý závěs, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, barva nerezová ocel za kouřovým sklem	165 041	199 700
			GM481120	76 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), výška 45 cm, objem 46 l, levý závěs, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, barva nerezová ocel za kouřovým sklem	165 041	199 700
				KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GM450120	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), výška 45 cm, objem 46 l, pravý závěs, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, barva nerezová ocel za kouřovým sklem	123 471	149 400
			GM451120	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, teplotní sonda (k dokoupení jako zvláštní příslušenství), výška 45 cm, objem 46 l, levý závěs, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, barva nerezová ocel za kouřovým sklem	123 471	149 400
				VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GC461120	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, 19 bar, přívod vody, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, levý závěs, Home Connect	141 322	171 000
			GC451120	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, 19 bar, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, levý závěs, Home Connect	129 421	156 600
				VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GV451120	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, max. kapacita 10 kg, otevírání push-to-open, barva nerezová ocel za kouřovým sklem	87 851	106 300

			GV051190	60 cm, plně integrovatelná vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, max. kapacita 10 kg, nutná instalace nábytkového panelu	83 140	100 600
				MULTIFUNKČNÍ OHŘEVNÁ ZÁSUVKA - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 76 CM		
			GW483120	76 cm, ohřevná zásuvka, výška 21,5 cm, objem 47 l, řízení teploty (30-80 °C), otevírání push-to-open, max. kapacita 25 kg, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, Home Connect, možnost dokoupení roštu k rozdělení varného prostoru	54 628	66 100
				MULTIFUNKČNÍ OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA EXPRESSIVE, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GW051190	60 cm, plně integrovatelná ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, řízení teploty (30-80 °C), max. kapacita 25 kg, Home Connect, nutná instalace nábytkového panelu	34 463	41 700
			GW451120	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, řízení teploty (30-80 °C), otevírání push-to-open, max. kapacita 25 kg, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, Home Connect	39 174	47 400
			GW452120	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 28 cm, objem 52 l, řízení teploty (30-80 °C), otevírání push-to-open, max. kapacita 25 kg, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, Home Connect, možnost dokoupení roštu k rozdělení varného prostoru	41 570	50 300
			GW453120	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 21,5 cm, objem 37 l, řízení teploty (30-80 °C), otevírání push-to-open, max. kapacita 25 kg, barva nerezová ocel za kouřovým sklem, Home Connect	40 413	48 900
				VESTAVNÉ TROUBY - ŘADA MINIMALISTIC, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GO250100	60 cm, 15 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, pyrolyza, pravý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	100 909	122 100
			GO251100	60 cm, 15 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, pyrolyza, levý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	100 909	122 100
			GO250130	60 cm, 15 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, pyrolyza, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	100 909	122 100
			GO251130	60 cm, 15 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, teplotní sonda, pyrolyza, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	100 909	122 100
			GO240100	60 cm, 10 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, pyrolyza, pravý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	77 190	93 400
			GO241100	60 cm, 10 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, pyrolyza, levý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	77 190	93 400
			GO240130	60 cm, 10 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, pyrolyza, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	77 190	93 400
			GO241130	60 cm, 10 druhů ohřevu, objem 77 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, pyrolyza, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	77 190	93 400
			GO220100	60 cm, 10 druhů ohřevu, objem 74 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, pravý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	65 289	79 000
			GO221100	60 cm, 10 druhů ohřevu, objem 74 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, levý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	65 289	79 000
			GO220130	60 cm, 10 druhů ohřevu, objem 74 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	65 289	79 000
			GO221130	60 cm, 10 druhů ohřevu, objem 74 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	65 289	79 000
				KOMBINOVANÉ PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA MINIMALISTIC, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GS270100	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, přívod a odpad vody, pravý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	181 653	219 800
			GS271100	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, přívod a odpad vody, levý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	181 653	219 800
			GS270130	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, přívod a odpad vody, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	181 653	219 800
			GS271130	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, přívod a odpad vody, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	181 653	219 800
			GS250100	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, pravý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 331	194 000
			GS251100	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, levý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 331	194 000
			GS250130	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 331	194 000
			GS251130	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	160 331	194 000
			GS240100	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, pravý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	148 430	179 600
			GS241100	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, levý závěs, barva Onyx (černá), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	148 430	179 600
			GS240130	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	148 430	179 600
			GS241130	60 cm, kombinovaná trouba, pára + horký vzduch, objem 50 l, elektronické řízení teploty (30-230 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), třída A, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	148 430	179 600
				PARNÍ TROUBY SE SOUS-VIDE - ŘADA MINIMALISTIC, ŠÍŘKA: 60 CM		
			GS220100	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, pravý závěs, barva Onyx (černá), Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	112 810	136 500
			GS221100	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, levý závěs, barva Onyx (černá), Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	112 810	136 500

			GS220130	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	112 810	136 500
			GS221130	60 cm, parní trouba, objem 59 l, elektronické řízení teploty (30-100 °C), Sous-vide vaření, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, nádržka na vodu, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	112 810	136 500
			KOMBINOVANÉ MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA MINIMALISTIC, ŠÍŘKA: 60 CM			
			GM250100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 46 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, pravý závěs, barva Onyx (černá), Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	106 860	129 300
			GM251100	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 46 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, levý závěs, barva Onyx (černá), Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	106 860	129 300
			GM250130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 46 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	106 860	129 300
			GM251130	60 cm, mikrovlnná trouba + horký vzduch + gril, výška 45 cm, objem 46 l, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	106 860	129 300
			MIKROVLNNÉ TROUBY - ŘADA MINIMALISTIC, ŠÍŘKA: 60 CM			
			GM220100	60 cm, mikrovlnná trouba, 3 programy pro rozmrazování, 4 programy pro vaření, 3 kombinované programy, výška 38 cm, objem 21 l, 900 W, plně dotykový displej, pravý závěs, barva Onyx (černá), Home Connect	39 174	47 400
			GM221100	60 cm, mikrovlnná trouba, 3 programy pro rozmrazování, 4 programy pro vaření, 3 kombinované programy, výška 38 cm, objem 21 l, 900 W, plně dotykový displej, levý závěs, barva Onyx (černá), Home Connect	39 174	47 400
			GM220130	60 cm, mikrovlnná trouba, 3 programy pro rozmrazování, 4 programy pro vaření, 3 kombinované programy, výška 38 cm, objem 21 l, 900 W, plně dotykový displej, pravý závěs, barva Sterling (stříbrná), Home Connect	39 174	47 400
			GM221130	60 cm, mikrovlnná trouba, 3 programy pro rozmrazování, 4 programy pro vaření, 3 kombinované programy, výška 38 cm, objem 21 l, 900 W, plně dotykový displej, levý závěs, barva Sterling (stříbrná), Home Connect	39 174	47 400
			VESTAVNÉ KÁVOVARY - ŘADA MINIMALISTIC, ŠÍŘKA: 60 CM			
			GC261100	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, 19 bar, přívod vody, barva Onyx (černá), levý závěs, Home Connect	124 711	150 900
			GC261130	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, 19 bar, přívod vody, barva Sterling (stříbrná), levý závěs, Home Connect	124 711	150 900
			GC251100	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, 19 bar, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, barva Onyx (černá), levý závěs, Home Connect	112 810	136 500
			GC251130	60 cm, vestavný, plně automatický kávovar, plně dotykový displej s ovládacím kroužkem, 19 bar, výjimatelný 2,4 l zásobník na vodu, barva Sterling (stříbrná), levý závěs, Home Connect	112 810	136 500
			VAKUOVACÍ ZÁSUVKY - ŘADA MINIMALISTIC, ŠÍŘKA: 60 CM			
			GV251100	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, max. kapacita 10 kg, otevírání push-to-open, barva Onyx (černá)	84 298	102 000
			GV251130	60 cm, vakuovací zásuvka, výška 14 cm, objem 7 l, 3 stupně odsávání v komoře i mimo komoru, max. kapacita 10 kg, otevírání push-to-open, barva Sterling (stříbrná)	84 298	102 000
			MULTIFUNKČNÍ OHŘEVNÉ ZÁSUVKY - ŘADA MINIMALISTIC, ŠÍŘKA: 60 CM			
			GW251100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, řízení teploty (30-80 °C), otevírání push-to-open, max. kapacita 25 kg, barva Onyx (černá), Home Connect	35 620	43 100
			GW251130	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 14 cm, objem 20 l, řízení teploty (30-80 °C), otevírání push-to-open, max. kapacita 25 kg, barva Sterling (stříbrná), Home Connect	35 620	43 100
			GW252100	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 28 cm, objem 52 l, řízení teploty (30-80 °C), otevírání push-to-open, max. kapacita 25 kg, barva Onyx (černá), Home Connect	38 017	46 000
			GW252130	60 cm, ohřevná zásuvka, výška 28 cm, objem 52 l, řízení teploty (30-80 °C), otevírání push-to-open, max. kapacita 25 kg, barva Sterling (stříbrná), Home Connect	38 017	46 000
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 90 CM			
			VI492105	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	93 471	113 100
			CKI450010	nerez ovládací knoflíky, 5 ks	23 719	28 700
			CKI450000	černé ovládací knoflíky, 5 ks	31 818	38 500
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM			
			VI492115	90 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností 38x23 cm), 1 varná kruhová zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 11,1 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	98 182	118 800
			CKI450010	nerez ovládací knoflíky, 5 ks	23 719	28 700
			CKI450000	černé ovládací knoflíky, 5 ks	31 818	38 500
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 80 CM			
			VI482105	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x32 cm), 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	85 537	103 500
			CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	19 008	23 000
			CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	25 455	30 800
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM			
			VI482115	80 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x32 cm), 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	90 248	109 200
			CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	19 008	23 000
			CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	25 455	30 800
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 60 CM			
			VI462105	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, automatická rozšířitelnost 30x30 cm), 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	66 529	80 500
			CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	19 008	23 000
			CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	25 455	30 800
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 60 CM			
			VI462115	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s automatickou rozšířitelností 30x30 cm), 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	71 322	86 300
			CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	19 008	23 000
			CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	25 455	30 800
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM			
			VI422105	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 20x24 cm, s rozšířitelností 40x24 cm), 3,7 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	57 025	69 000

	CKI420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	9 504	11 500
	CKI420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	12 727	15 400
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
	VI422115	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm, s rozšířitelností 38x24 cm), 3,7 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	69 669	84 300
	CKI420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	9 504	11 500
	CKI420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	12 727	15 400
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM		
	VI414105	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3,7 kW, bez rámečku, Home Connect, ovládací knoflík není součástí balení	74 463	90 100
	CKI410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 752	5 750
	CKI410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	6 364	7 700
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
	VI414115	38 cm, indukční varná deska, 1 varná zóna (21 cm s automatickou rozšířitelností na 26 cm), WOK, 3,7 kW, nerez rámeček, Home Connect, ovládací knoflík není součástí balení	87 107	105 400
	CKI410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 752	5 750
	CKI410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	6 364	7 700
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
	VG491115F	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-butan 28-37 mbar, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	109 917	133 000
	VG491215	90 cm, nerezová plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	115 455	139 700
	CKG450010	nerez ovládací knoflíky, 5 ks	23 719	28 700
	CKG450000	černé ovládací knoflíky, 5 ks	31 818	38 500
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
	VG415115F	38 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez, ovládací knoflík není součástí balení	73 058	88 400
	VG415215	38 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez, ovládací knoflík není součástí balení	76 694	92 800
	CKG410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 752	5 750
	CKG410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	6 364	7 700
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 38 CM		
	VG425115F	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, propan-butan 28-37 mbar, nerez, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	62 066	75 100
	VG425215	38 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, elektronika, zemní plyn 20 mbar, nerez, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	65 207	78 900
	CKG420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	9 504	11 500
	CKG420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	12 727	15 400
		VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 400, ŠÍŘE 38 CM		
	VP414115	38 cm, Teppan-Yaki-Grill, 2 zóny, nerezová plocha 31x44 cm, 120-240°C, 1500W, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	78 678	95 200
	CKP420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	9 504	11 500
	CKP420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	12 727	15 400
		VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 400, ŠÍŘE: 38 CM		
	VR414115	38 cm, lávový gril, 2 topná tělesa po 1500 W, nerez, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	68 099	82 400
	CKR420010	nerez ovládací knoflíky, 2 ks	9 504	11 500
	CKR420000	černé ovládací knoflíky, 2 ks	12 727	15 400
		VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400, ŠÍŘE: 15,5 CM		
	VL414115	15,5 cm, štěrbínový odsavač par, bez motoru, nerez (černá), třída A+, Home Connect, ovládací knoflík není součástí balení	58 595	70 900
	CKV410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 711	5 700
	CKV410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	6 364	7 700
		TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
	AL400122	120 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez, třída A	164 711	199 300
	AL400192	90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., bez motoru, odtah ven + cirkulace, nerez, třída A	136 198	164 800
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
	VI262120	60 cm, indukční varná deska, 4 varné zóny (4x flex 19x23 cm, s rozšířitelností na 38x23 cm), 7,4 kW, černý ovládací panel	53 223	64 400
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 38 CM		
	VI242120	38 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x24 cm s rozšířitelností na 38x24 cm), 3,7 kW, černý ovládací panel	41 983	50 800
		VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VI232121	28 cm, indukční varná deska, 2 varné zóny (2x flex 19x21 cm, s rozšířitelností na 38x21 cm), 3,7 kW, černý ovládací panel	38 347	46 400
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
	VG264120F	60 cm, plynová varná deska s ovládním, 4 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	53 223	64 400
	VG264220	60 cm, plynová varná deska s ovládním, 4 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	53 223	64 400
		VARIO PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VG231120F	28 cm, plynová varná deska WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	34 463	41 700
	VG231220	28 cm, plynová varná deska WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	34 463	41 700
	VG232120F	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, propan-butan 28-37 mbar, nerez, černý ovládací panel	31 074	37 600
	VG232220	28 cm, plynová varná deska, 2 hořáky, zemní plyn 20 mbar, nerez, černý ovládací panel	31 157	37 700
		VARIO TEPPAN YAKI - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VP230120	28 cm, Teppan-Yaki-Gril, mechanické ovládní, nerezová plocha 22,5 x 39,5 cm, 120-240°C, 1,8 kW, nerez, černý ovládací panel	62 397	75 500
		VARIO LÁVOVÝ GRIL - ŘADA 200, ŠÍŘE: 28 CM		
	VR230120	28 cm, lávový gril, mechanické ovládní, 2 topná tělesa 1500 W, černý ovládací panel	49 091	59 400
		VARIO ŠTĚRBINOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200, ŠÍŘE: 15 CM		
	VL200120	15 cm, štěrbínový odsavač par s ovládním, bez motoru, černý, třída A	33 967	41 100

			PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 400, ŠÍŘE: 100 CM		
		CG492111F	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, propan-buta 28-37 mbar, nerez	134 050	162 200
		CG492211	100 cm, plynová varná deska, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, el. kontrola plamene s aut. znovuzapálením, zemní plyn 20 mbar, nerez	134 050	162 200
			PLYNOVÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
		VG295150F	90 cm, plynová varná deska s ovládním, 5 hořáků z toho 1x WOK 5.8 kW, propan-butan 28-37 mbar, nerez, nerez ovládací panel	87 107	105 400
		VG295250	90 cm, plynová varná deska s ovládním, 5 hořáků z toho 1x WOK 6 kW, zemní plyn 20 mbar, nerez, nerez ovládací panel	87 107	105 400
		CG291210	90 cm, plynová varná deska s ovládním, 5 hořáků, zemní plyn 20 mbar, (vč. trysek na propan-butan 28-37 mbar), nerez	33 967	41 100
			INTEGROVANÉ INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 400		
		CU428100	28 cm, integrovaný indukční varný modul k použití s pracovní deskou zn. Dekton, 2,7 kW, umístění nádobí přímo na pracovní desku, středový světelný bod varné zóny, boost, vaření pouze za pomoci indukční podložky, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	56 198	68 000
		CU421100	21 cm, integrovaný indukční varný modul k použití s pracovní deskou zn. Dekton, 2,3 kW, umístění nádobí přímo na pracovní desku, středový světelný bod varné zóny, boost, vaření pouze za pomoci indukční podložky, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	50 826	61 500
		CKU410010	nerez ovládací knoflík, 1 ks	4 752	5 750
		CKU410000	černý ovládací knoflík, 1 ks	6 364	7 700
		CA420000AU	instalační sada pro varné moduly	1 529	1 850
		SP400001	set indukčních podložek (10-14 cm, 15-18 cm, 19-23 cm, 24-28 cm), možné mytí v myčce	8 347	10 100
		SP410001	indukční podložka 10-14 cm (pouze pro CU421100), možné mytí v myčce	1 736	2 100
		SP415001	indukční podložka 15-18 cm, možné mytí v myčce	1 983	2 400
		SP419001	indukční podložka 19-23 cm, možné mytí v myčce	2 231	2 700
		SP424001	indukční podložka 24-28 cm, možné mytí v myčce	2 479	3 000
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 90 CM		
		CX492101	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7,4 kW, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, bez rámečku, Home Connect	158 017	191 200
		CX492111	90 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7,4 kW, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, nerez rámeček, Home Connect	158 017	191 200
			VARIO INDUKČNÍ VARNÉ DESKY (CELOPLOŠNÉ) - ŘADA 400, ŠÍŘKA: 80 CM		
		CX482101	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7,4 kW, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, bez rámečku, Home Connect	144 711	175 100
		CX482111	80 cm, indukce, celoplošná variabilní indukční plocha, 7,4 kW, vč. bezdrátového varného senzoru teploty, černá, nerez rámeček, Home Connect	144 711	175 100
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE: 90 CM		
		CV492105M	90 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, instalace do roviny, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černé matné sklo, třída A (odsavač), Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	133 388	161 400
		CV492105	90 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x23 cm, s rozšířitelností 40x23 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, instalace do roviny, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černá, třída A (odsavač), Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	129 669	156 900
		CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	19 008	23 000
		CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	25 455	30 800
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 400, ŠÍŘE: 80 CM		
		CV482105	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 24x20 cm, s rozšířitelností 24x40 cm, funkce Flex, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, bez rámečku, instalace do roviny, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černá, třída A (odsavač), Home Connect, ovládací knoflíky nejsou součástí balení	121 570	147 100
		CKI440010	nerez ovládací knoflíky, 4 ks	19 008	23 000
		CKI440000	černé ovládací knoflíky, 4 ks	25 455	30 800
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY S INTEGROVANOU VENTILACÍ - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		
		CV282101M	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x24 cm, s rozšířitelností 40x24 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černé matné sklo, třída A (odsavač), Home Connect	103 471	125 200
		CV282101	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 20x24 cm, s rozšířitelností 40x24 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, bez rámečku, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černá, třída A (odsavač), Home Connect	99 752	120 700
		CV282111	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny z toho 4x flexi 19x23 cm, s rozšířitelností 38x23 cm, funkce Flex, Twist-pad, senz. automatika na smažení, Power management, booster na hrnce a pánve, varný senzor s přesným nastavením teploty, nerez rámeček, s integrovaným štěrbínovým odsavačem 532-636 m3/h, 7,4 kW, černá, třída A (odsavač), Home Connect	99 752	120 700
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
		CI292102	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed tříokruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 11 kW, bez rámečku, Home Connect	76 033	92 000
		CI292112	90 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón (uprostřed tříokruhová zóna), funkce Flex, Twist-Pad, senz. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 11 kW, nerez rámeček, Home Connect	76 033	92 000
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 80 CM		
		CI283103	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 21x40 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect	60 165	72 800
		CI283113	80 cm, indukční varná deska, 5 rychlovarných zón z toho 1x flexi 21x38 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	60 165	72 800
		CI282102	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 23x20 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect	66 529	80 500
		CI282112	80 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 22,5x19 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	66 529	80 500

			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 70 CM		
			CI272103 70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 23x19 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect	53 802	65 100
			CI272113 70 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x2 flexi 22,5x19 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	53 802	65 100
			INDUKČNÍ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
			CI262105 60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 23x38 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, bez rámečku, Home Connect	50 661	61 300
			CI262115 60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 22,5x19 cm, Twist-Pad, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	50 661	61 300
06.01.2026	V		CI261115 60 cm, indukční varná deska, 4 rychlovarné zóny - z toho 2x flexi 22,5x19 cm, senzor. automatika na smažení, Power management, Booster na hrnce a pánve, 7,4 kW, nerez rámeček, Home Connect	43 636	52 800
			SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 90 CM		
31.03.2026	V		CE291101 90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 11 kW, bez rámečku	50 909	61 600
31.03.2026	V		CE291111 90 cm, sklokeramická varná deska, 5 rychlovarných zón + 2x Booster, dotykové ovládání, 11 kW, nerez rámeček	51 901	62 800
			SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY - ŘADA 200, ŠÍŘE: 60 CM		
			CE261114 60 cm, sklokeramická varná deska, 4 rychlovarné zóny + Booster, dotykové ovládání, 8,3 kW, nerez rámeček	33 967	41 100
			VARIO STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
28.02.2026	V		AC402181 40x80 cm (v. 6 cm), stropní odsavač, bez motoru, nerez, třída B	51 157	61 900
			VARIO OVLÁDACÍ/OSVĚTLOVACÍ PANEL - ŘADA 400		
28.02.2026	V		AC482181 ovládací panel pro stropní odsavač par s LED osvětlením	34 628	41 900
28.02.2026	V		AC472181 LED osvětlovací panel pro stropní odsavač par bez ovládání	15 868	19 200
			NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 400		
			AW442120 120 cm, nástěnný odsavač par bez komína, 3 st., 1 intenziv., odtah ven + cirkulace, LED osvětlení, bez motoru/s možností instalace motoru AR400143 do komína odsavače, nerez, třída A	83 884	101 500
			KOMÍNY PRO ODSAVAČE PAR "AW" - ŘADA 400		
			AD442012 komín pro AW442, délka 62 cm, odťah ven, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	6 694	8 100
			AD442022 komín pro AW442, délka 86 cm, odťah ven, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	8 512	10 300
			AD442112 komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,35 m - 2,60 m, nerez	8 512	10 300
			AD442122 komín pro AW442, délka 62 cm, recirkulace, výška místnosti 2,60 m - 3,10 m, nerez	10 248	12 400
			EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR		
			AR400142 externí motor pro odsavače, 830 m3/h, odťah ven, vnitřní instalace	38 843	47 000
			AR400143 externí motor pro AW442, 1005 m3/h, k umístění do komína, odťah ven/recirkulace	28 264	34 200
			AR401142 externí motor pro odsavače, 1050 m3/h, odťah ven, venkovní instalace	45 868	55 500
			EXTERNÍ MOTORY PRO ODSAVAČE PAR		
			AR410110 externí motor pro kombinaci s Vario štěrbínovými odsavači řady 400 a 200, 675 m3/h, instalace do spodní skříňky, recirkulace	37 025	44 800
			AR403122 externí motor pro kombinaci bezmotorových spotřebičů řady 400 a Vario štěrbínovými odsavači řady 200, 875 m3/h, instalace v soklu, pouze odťah ven	28 264	34 200
			AR413122 externí motor pro kombinaci se spotřebiči řady 400 a Vario štěrbínovými odsavači řady 200, 900 m3/h, instalace v soklu, pouze recirkulace	37 107	44 900
			STROPNÍ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
			AC250121 120 cm, stropní integrovaný odsavač, odťah ven/recirkulace vzduchu, s motorem, light bronze, třída A+, Home Connect	71 074	86 000
			TELESKOPICKÉ, PULTOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
			AL200180 80 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., odťah ven + cirkulace, ambientní osvětlení, s motorem, černý eloxovaný hliníkový rám, Guided Air, třída A, Home Connect	79 174	95 800
			AL200190 90 cm, stolní odsavač par, 3 st., 1 int., odťah ven + cirkulace, ambientní osvětlení, s motorem, černý eloxovaný hliníkový rám, Guided Air, třída A, Home Connect	85 537	103 500
			OSTRŮVKOVÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
31.03.2026	V		AI240191 90 cm, ostrůvkový odsavač par vč. komínu, plochý, 3 st., 1 int., odťah ven + cirkulace, s motorem, nerez, skleněný ovládací panel antracit, třída A, Home Connect	76 529	92 600
			NÁSTĚNNÝ ODSAVAČ PAR - ŘADA 200		
20.03.2026	N		AW290110 90 cm, nástěnný odsavač vč. komína, plochý, 3 st., 1 int., odťah ven + cirkulace, s motorem, černá broušená nerez, skleněný ovládací panel antracit, třída A+, Home Connect	57 595	69 690
			NÁSTĚNNÉ ODSAVAČE PAR - ŘADA 200		
31.03.2026	V		AW240191 90 cm, nástěnný odsavač vč. komína, plochý, 3 st., 1 int., odťah ven + cirkulace, s motorem, nerez, skleněný ovládací panel antracit, třída A, Home Connect	51 810	62 690
			VÝSUVNÉ ODSAVAČE PAR "AF210" - ŘADA 200		
30.09.2026	V		AF210192 90 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 3 st., 1 int., s motorem, Soft-eject, nerez, třída A	40 000	48 400
30.09.2026	V		AF210162 60 cm, teleskopický výsuvný, plochý, 3 st., 1 int., s motorem, Soft-eject, nerez, třída A	29 421	35 600
			ODVĚTRÁVACÍ JEDNOTKY - ŘADA 200		
30.09.2026	V		AC200191 86 cm, odsávací jednotka, 3 st., 1 int., odťah ven + cirkulace, s motorem, třída A++	31 157	37 700
30.09.2026	V		AC200161 52 cm, odsávací jednotka, 3 st., 1 int., odťah ven + cirkulace, s motorem, třída A++	27 686	33 500
			VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RVY" - ŘADA 400, VÝŠKA: 214 CM		
			RVY497190 plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 90 cm, 575 l, z toho dvoudvěřová chladnička 378 l, vč. nulové zóny (regulace vlhkosti), výsuvný mrazák 197 l, elektronické ovládání teploty, 4 integrované kamery, integrovaný výrobek ledu s přívodem na vodu, pohlcovač ethylenu, hlučnost 39 dB, třída D, Home Connect	332 479	402 300
			VARIO KOMBINACE CHLADNIČKA/MRAZÁK "RVB" - ŘADA EXPRESSIVE, VÝŠKA: 214 CM		
			RVB497190 plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 90 cm, 579 l, z toho dvoudvěřová chladnička 382 l vč. nulové zóny (regulace vlhkosti), výsuvný mrazák 197 l, plně dotykový TFT displej, integrovaný výrobek ledu s přívodem na vodu, hlučnost 39 dB, třída D, Home Connect	332 479	402 300
			RVB477190 plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, 476 l, z toho dvoudvěřová chladnička 316 l vč. nulové zóny (regulace vlhkosti), výsuvný mrazák 160 l, plně dotykový TFT displej, integrovaný výrobek ledu s přívodem na vodu, hlučnost 39 dB, třída D, Home Connect	313 471	379 300
			VARIO CHLADNIČKY "RVC" - ŘADA EXPRESSIVE, VÝŠKA: 214 CM		
			RVC497190 plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 90 cm, dvoudvěřová, 622 l vč. nulové zóny (regulace vlhkosti), plně dotykový TFT displej, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, hlučnost 39 dB, třída D, Home Connect	320 661	388 000

			RVC477190	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, jednodveřová, 512 l vč. nulové zóny (regulace vlhkosti), plně dotykový TFT displej, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, hlučnost 39 dB, třída D, Home Connect	301 653	365 000
			RVC467190	plně integrovatelná chladnička, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, 390 l vč. nulové zóny (regulace vlhkosti), plně dotykový TFT displej, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, hlučnost 39 dB, třída D, Home Connect	282 645	342 000
			VARIO MRAZÁKY "RVF" - ŘADA EXPRESSIVE, VÝŠKA: 214 CM			
			RVF497190	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 91,4 cm, jednodveřový, 630 l, NoFrost, plně dotykový displej, ovládání teploty -16 °C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu s přívodem na vodu, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, hlučnost 39 dB, třída D, Home Connect	320 661	388 000
			RVF477190	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 76,2 cm, jednodveřový, 515 l, NoFrost, plně dotykový displej, ovládání teploty -16 °C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu s přívodem na vodu, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, hlučnost 39 dB, třída D, Home Connect	301 653	365 000
			RVF467190	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřový, 400 l, NoFrost, plně dotykový displej, ovládání teploty -16 °C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu s přívodem na vodu, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, hlučnost 39 dB, třída E, Home Connect	282 645	342 000
			RVF417190	plně integrovatelný mrazák, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřový, 280 l, NoFrost, plně dotykový displej, ovládání teploty -16 °C až -24 °C, integrovaný výrobek ledu s přívodem na vodu, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, hlučnost 39 dB, třída E, Home Connect	263 636	319 000
			VARIO VINOTÉKY - ŘADA EXPRESSIVE, VÝŠKA: 214 CM			
			RVW467170	plně integrovatelná vinotéka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 61 cm, jednodveřová, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, 401 l, kapacita 100 lahví, 3 separátní zóny +3 °C až +20 °C, IR senzor pro automatické chlazení, plně dotykový displej, police Alu dub, hlučnost 39 dB, třída F, Home Connect	306 364	370 700
			RVW417170	plně integrovatelná vinotéka se skleněnými dveřmi, výška 213,4 cm, šířka 45,7 cm, jednodveřová, otevírání push-to-open nebo pomocí madla, 279 l, kapacita 68 lahví, 3 separátní zóny +3 °C až +20 °C, IR senzor pro automatické chlazení, plně dotykový displej, police Alu dub, hlučnost 39 dB, třída F, Home Connect	287 355	347 700
			VARIO CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200			
			RB289300	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 223 l (chladnička 101 l + nulová zóna 55 l, mrazák 67 l), vnitřní úprava bronz, hlučnost 37 dB, třída D, Home Connect	84 628	102 400
			RT289370	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 269 l (chladnička 171 l + nulová zóna 83 l, mrazák 15 l), hlučnost 36 dB, třída E, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	82 810	100 200
			RC289370	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 289 l (chladnička 206 l + nulová zóna 83 l), hlučnost 36 dB, třída D, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	82 810	100 200
			RF287370	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 212 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -14°C až -24°C, hlučnost 35 dB, třída E, Home Connect, otevírání dveří pomocí hlasového asistenta (Alexa)	68 017	82 300
			VOLNĚ STOJÍCÍ SIDE-BY-SIDE CHLADNIČKA/MRAZÁK - ŘADA 200			
	30.09.2026	V	RY295350	volně stojící Side-by-Side chladnička s mrazákem, výška 183 cm, šířka 91 cm, 573 l (chladnička 335 l + nulová zóna 67 l, mrazák 171 l), NoFrost, zásobník na led a vodu, plně skleněné dveře, hlučnost 39 dB, třída E, antracit, Home Connect	101 322	122 600
			CHLADNIČKY, MRAZÁKY - ŘADA 200			
			RB282306	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, dvoudveřová, 223 l (chladnička 101 l + nulová zóna 55 l, mrazák 67 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 37 dB, třída D, Home Connect	76 942	93 100
			RT282306	plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 269 l (chladnička 254 l, mrazák 15 l), vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída E, Home Connect	64 628	78 200
			RC282306	plně integrovatelná chladnička, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 289 l, vnitřní úprava ALU, hlučnost 36 dB, třída D, Home Connect	64 628	78 200
			RF282306	plně integrovatelný mrazák, výška 177,5 cm, šířka 56 cm, jednodveřový, 212 l, NoFrost, elektronické ovládání teploty -14°C až -24°C, hlučnost 35 dB, třída E, Home Connect, možno kombinovat s RC 282/RW282	51 653	62 500
			RT202180	podstavná - plně integrovatelná chladnička s mrazákem, výška 82 cm, šířka 60 cm, 100 l (chladnička 93 l, mrazák 17 l), hlučnost 35 dB, třída D, Home Connect	39 669	48 000
			RC202180	podstavná - plně integrovatelná chladnička, výška 82 cm, šířka 60 cm, 134 l, hlučnost 35 dB, třída E, Home Connect	39 669	48 000
			RF202180	podstavný - plně integrovatelný mrazák, výška 82 cm, šířka 60 cm, 85 l, hlučnost 35 dB, třída E, Home Connect	39 008	47 200
			VINOTÉKY - ŘADA 200			
			RW282263	plně integrovatelná vinotéka, výška 177,2 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 259 l, kapacita 80 lahví, 2 nezávislé zóny +5 °C až +20°C, skleněné dveře, hlučnost 32 dB, třída F	158 512	191 800
			RW222263	plně integrovatelná vinotéka, výška 122 cm, šířka 56 cm, jednodveřová, 159 l, kapacita 48 lahví, 2 nezávislé zóny +5 °C až +20 °C, skleněné dveře, hlučnost 32 dB, třída G	134 628	162 900
			VINOTÉKA - ŘADA 200			
	01.04.2026	N	RW204070	podstavná vinotéka, výška 86 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 101 l, kapacita 38 lahví, 2 nezávislé zóny +5 °C až +20°C, skleněné dveře s černým nerezovým rámem, hlučnost 34 dB, třída F	117 595	142 290
			VINOTÉKY - ŘADA 400			
	31.03.2026	V	RW404264	podstavná vinotéka, výška 82 cm, šířka 60 cm, jednodveřová, 94 l, kapacita 34 lahví, 2 nezávislé zóny +5 °C až +20 °C, skleněné dveře s nerezovým rámem, hlučnost 34 dB, třída G	109 421	132 400
			MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 400, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM			
			DF481101	86,5 cm, 8 programů, noční program, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída C, Home Connect	73 306	88 700
			DF480101	81,5 cm, 8 programů, noční program, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída C, Home Connect	72 397	87 600
			DF481101F	86,5 cm, 8 programů, noční program, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, boční infolight, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída C, Home Connect	73 306	88 700
			DF480101F	81,5 cm, 8 programů, noční program, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, boční infolight, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída C, Home Connect	72 397	87 600
			MYČKY NÁDOBÍ - PLNĚ INTEGROVATELNÉ - 60 CM - ŘADA 200, VÝŠKA: 81,5 CM A 86,5 CM			
			DF271101	86,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	52 066	63 000

			DF270101	81,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, push-to-open, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	51 157	61 900
			DF271101F	86,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, boční infolight, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	52 066	63 000
			DF270101F	81,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 12 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, boční infolight, spotřeba 9,5 l, push-to-open, nové flex. panty, nosnost až 11 kg, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	51 157	61 900
			DF261101	86,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	42 314	51 200
			DF260101	81,5 cm, 6 programů, program péče o myčku, Zeolith, TFT displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, ukazatel zbývajících času na podlahu, spotřeba 9,5 l, hlučnost 43 dB, třída B, Home Connect	41 405	50 100
			DF210100	81,5 cm, 6 programů, TFT displej, 13 jídelních sad, ovládání na horní straně, vnitřní osvětlení, infolight, spotřeba 9,5 l, hlučnost 44 dB, třída D, Home Connect	35 041	42 400
AUTOMATICKÁ PRAČKA A SUŠIČKA PRÁDLA						
			WM260166	pračka, výška 84,5 cm, šířka 60 cm, 10 kg, iDOS, TFT displej, 1600 ot./min., vnitřní osvětlení, přední plnění, možnost podstavby, třída A -30%, Home Connect	54 711	66 200
			WT260166	sušička, výška 84,2 cm, šířka 60 cm, 1 - 9 kg, TFT displej, samočistící kondenzátor, vnitřní osvětlení, vč. koše na vlnu, třída B, Home Connect	54 711	66 200
PŘÍSLUŠENSTVÍ						
			AA010410	dekorační mřížka do soklu pro odvětrání vzduchu AL400, 90 cm, nerez	4 917	5 950
			AA010811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, nerez	19 008	23 000
			AA012811	recirkulační modul s vysoce účinným filtrem z aktivního uhlí pro stropní ventilace AC250 a AC402, bílý	19 008	23 000
28.02.2026	V		AA200812	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlí. filtru pro nástěnné odsav. par AW240	11 322	13 700
28.02.2026	V		AA200816	pohledový modul pro vnitřní cirkulaci vč. aktivního uhlí. filtru pro ostrůvkové odsav. par AI240	14 380	17 400
			AA200880	recirkulační modul pro AL200180	8 264	10 000
			AA200882	regenerační modul recirkulace vzduchu pro AL200180	29 174	35 300
			AA200890	recirkulační modul pro AL200190	8 264	10 000
			AA200892	regenerační modul recirkulaci vzduchu pro AL200190	29 174	35 300
			AA200900	instalační sada pro umístění nad pracovní desku pro AL200	1 430	1 730
			AA200910	instalační sada pro motor AL200 při vzdálené instalaci ventilace	6 694	8 100
28.02.2026	V		AA210460	snížovací rám pro 60 cm výsuvný odsavač	5 207	6 300
30.09.2026	V		AA210491	montážní sada pro odsavače řady 200, do horních skříněk, šířka 90 cm	1 736	2 100
30.09.2026	V		AA210492	snížovací rám pro 90 cm výsuvný odsavač	6 281	7 600
30.09.2026	V		AA211812	recirkulační modul pro teleskopické odsavače, nový instalační systém	8 182	9 900
01.03.2026	N		AA290800	recirkulační modul pro AW290110	4 174	5 050
			AA409401	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL400, 90 cm	3 471	4 200
			AA409431	podpěra pracovní desky pro kombinaci s AL400, 120 cm	4 545	5 500
			AA414010	vzduchový kryt pro VL414, do kombinace s plynovými deskami	1 653	2 000
			AA442810	recirkulační modul AW442, včetně uhlíkového filtru	10 579	12 800
			ACLETHRF10	absorbér ethylenu, doplňovací sada, pro umístění do zásuvky s ovocem/zeleninou	620	750
			ACLETHST10	absorbér ethylenu, startovací sada, pro umístění do zásuvky s ovocem/zeleninou	868	1 050
			AD200326	prodloužení komínu ostrůvkových odsavačů par, délka 110 cm, nerez	13 719	16 600
28.02.2026	V		AD223346	vnitřní konstrukce prodloužení ostrůvkových odsavačů par AI240 (pro komín vysoký 1100-1500 mm)	2 562	3 100
			AD410040	flexibilní plochý spojovací díl DN 150 pro VL200 a VL414	2 025	2 450
			AD702052	teleskopická průchodka zdi, průměr 200 mm	3 223	3 900
			AD704040	kovový adaptér/redukce DN 200/150	2 273	2 750
			AD704050	slučovač plochého potrubí vzduchu s výstupem DN 200, pro AL400	4 050	4 900
			AD750054	teleskopická průchodka, průměr 150 mm, nerez/plast	13 554	16 400
			AD751010	flexibilní potrubí, průměr 150 mm, délka 1 - 3 m, alu	2 603	3 150
			AD752010	plastové potrubí průměr 150 mm, délka 1000 mm	909	1 100
			AD754049	spojovací díl pro AL400, 2x DN 150, kulatý, přední/zadní	2 479	3 000
			AD754090	plastový spojovací díl, průměr 150 mm	372	450
			AD850050	plochá zakončovací průchodka s mřížkou, DN 150 mm, nerez	4 256	5 150
			AD851041	spojovací díl pro VL200, prodloužení s plochým potrubím DN 150, pro extra hloubku pracovní desky	3 140	3 800
			AD854000	kovový spojovací díl pro DN 150 s lemem	3 884	4 700
			AD854010	ploché kovové potrubí, DN 150, délka 1000 mm	4 380	5 300
			AD854030	kovové ploché koleno 90°, DN 150, vertikální	2 273	2 750
			AD854031	kovové ploché koleno 90°, DN 150, horizontální	2 273	2 750
			AD854032	kovová kolenná redukce potrubí, kulaté/ploché DN 150	2 107	2 550
			AD854040	kovový spojovací díl pro DN 150	1 860	2 250
			AD854041	kovová redukce potrubí, kulaté/ploché DN 150	2 107	2 550
28.02.2026	V		AD854048	spojovací díl pro 2 vzduchová potrubí (plochá)	6 116	7 400
			AD854050	spojovací kus pro 2 ploché kanály, DN150, pro AL400, spodní strana	2 479	3 000
			AD857010	ploché plastové potrubí, DN 150, délka 1000 mm	1 446	1 750
			AD857015	ploché plastové potrubí, DN 150, délka 500 mm, černé	826	1 000
			AD857030	ploché plastové koleno 90°, DN 150, vertikální, černé	826	1 000
			AD857031	ploché plastové koleno 90°, DN 150, horizontální, černé	1 116	1 350
			AD857033	zkrácené vertikální koleno 90°, pro CV282/CV482/CV492	826	1 000
			AD857034	krátké vertikální ploché koleno 90° pro CV282/CV482/CV492 pro instalaci do 60 cm hlubokých pracovních desek	826	1 000
			AD857040	plochá plastová spojka s nízkou hořlavostí DN 150, černá, pro spojení plochého potrubí	661	800
			AD857041	plastový adaptér z plochého na kulatý Ø150mm/DN 150, černý	1 446	1 750
			AD857042	plastový adaptér 90°, koleno, z kulatého na ploché Ø150mm/DN 150, černý	1 446	1 750
			AD858010	kovové potrubí Flexi ploché, DN 150, délka 1000 mm	4 711	5 700
			AD990091	aluminium lepicí páska pro spojování potrubí, délka 10 m v roli	331	400
			BA010050	teplotní sonda pro GO, GS, GM	2 397	2 900

			BA010301	trojnásobný teleskopický výsuv, vhodný pro kombinované parní trouby	9 835	11 900
01.03.2026	N		BA016106	jednonásobný teleskopický výsuv pro trouby 60cm	11 322	13 700
			BA018105	teleskopický výsuv s plně výsuvným litinovým rámem pro pečicí plechy, vhodný i pro pyrolýzu, pro trouby šířky 76 cm	13 058	15 800
27.04.2026	N		BA018106	1nás. teleskopický výsuv pro trouby 76 cm	13 099	15 850
			BA020110	pečicí plech Air Fry	2 397	2 900
			BA020361	nerezový pečicí plech, hloubka 46 mm, 5.4 l neděrovaný,	3 017	3 650
			BA020370	nerezový pečicí plech, hloubka 40 mm, děrovaný	3 636	4 400
			BA020382	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 46 mm, 5.4 l, neděrovaný	5 455	6 600
			BA020391	pečicí plech s nepřilnavým povrchem, hloubka 40 mm, děrovaný	5 950	7 200
			BA026116	pečicí plech, hloubka 30 mm	2 149	2 600
			BA026117	pečicí plech, hloubka 38 mm	1 901	2 300
			BA028115	pečicí plech, hloubka 30 mm	2 810	3 400
			BA036106	grilovací rošt, pro trouby 60 cm	2 149	2 600
			BA038105	grilovací rošt	2 810	3 400
			BA046118	pečicí skleněná pánev, hloubka 24 mm	3 554	4 300
			BA056132	pečicí kámen, 60 cm, pro GO22	11 901	14 400
			BA056134	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 60 cm	14 215	17 200
			BA058115	topná spirála pro pečicí kámen a pekáč, pro trouby 76 cm	3 554	4 300
			BA058134	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro trouby 76 cm	16 612	20 100
			BA058135	pečicí kámen bez topné spirály, vč. lopatky na pizzu, pro troubu EB333	16 612	20 100
			BA080670	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 180x280mm (100 ks)		objednání p
			BA080680	vakuovací sáčky pro vakuovací zásuvky DV461100 a DV461110, rozměry: 240x350mm (100 ks)		objednání p
			BA090100	černé ovládací knoflíky pro EB 333	3 388	4 100
			BA216103	1 nás. teleskopický výsuv pro GO220/GO221	4 132	5 000
			BA220360	nerezový pečicí plech, hloubka 35 mm, neděrovaný	2 562	3 100
			BA220370	nerezový pečicí plech, hloubka 35 mm, děrovaný	3 182	3 850
			BS020003	lopatka na pizzu, 1 ks	4 132	5 000
			CA050300	sada nádobí flex, 3 dílná (1x střední pekáč, 2x malý pekáč se skleněnou poklicí)	11 653	14 100
			CA051301	Teppan Yaki pánev pro indukční desky s Flexi zónou	5 289	6 400
			CA052300	litinový grilovací plát pro indukční desky s Flexi zónou	6 942	8 400
			CA055300	pekáč flex, velký 45 x 26 cm / 35 x 22 cm (dole)	7 355	8 900
			CA060300	bezdrátový varný senzor pro regulaci teploty, pro indukční desky s Flexi zónou	4 339	5 250
			CA082011	sada vysoce účinných filtrů na recirkulaci pro varné desky CV282/CV492 bez potrubí, pouze s vyústěním do linky	4 917	5 950
			CA082061	kompletní sada potrubí pro provoz na recirkulaci k varným deskám CV282/CV492, hloubka pracovní desky 60 cm, vč. vysoce účinných pachových filtrů a difuzéru	8 760	10 600
			CA082071	kompletní sada potrubí pro provoz na recirkulaci k varným deskám CV282/CV492, hloubka pracovní desky 70 cm, vč. vysoce účinných pachových filtrů a difuzéru	8 760	10 600
			CA084010	4 akustické filtry při použití extrakce vzduchu pro CV282/CV482/CV492	1 612	1 950
			CA230100	ovládací volič pro indukční varné desky řady 200, černý	3 388	4 100
			CA282112	sada 4 filtrů pro recirkulaci, určeno pro varné desky CV282/CV482/CV492	3 347	4 050
			CA420000AU	instalační sada pro CU428/CU421	1 529	1 850
			CA429410	vestavný nerez. rámeček pro CG492 určený pro plnou vestavbu do prac. desky	9 256	11 200
			CLS10040	čistící cartridge, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu s fixním připojením na vodu a odpad	1 736	2 100
			CLS30040	odvápňovací tablety, set 4 ks, pro kombinovanou parní troubu a parní troubu		objednání p
			DA020011	boční nerezové upevňovací lišty pro myčky 81,5 cm (2 ks)	1 570	1 900
			DA041061	příborová zásuvka, kapacita 14 sad nádobí ve 3 úrovních	3 223	3 900
			DA041160	příborová zásuvka, kapacita 13 sad nádobí ve 3 úrovních	4 628	5 600
			DA045060	třetí koš do myčky nádobí 86,5 cm	3 182	3 850
			DA045061	třetí koš s pojezdy do myčky nádobí 86,5 cm	4 628	5 600
			GA022120	čistící cartridge pro kávovary	1 240	1 500
			GA022140	odvápňovací cartridge pro kávovary	1 488	1 800
			GA301010	nastavitelné mezidno mezi spotřebiče, pro vertikální kombinaci, 76 cm	4 752	5 750
			GA601010	nastavitelné mezidno mezi spotřebiče, pro vertikální kombinaci, 60 cm	3 554	4 300
			GN010330	adaptér pro litinový pekáč	2 397	2 900
			GN114130	gastro nádoba, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, neděrovaná	1 562	1 890
			GN114230	gastro nádoba, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, neděrovaná	1 653	2 000
			GN124130	nerezová pečicí pánev, 1/3 GN, hloubka 40 mm, 1,5 l, děrovaná	1 835	2 220
			GN124230	nerezová pečicí pánev, 2/3 GN, hloubka 40 mm, 3 l, děrovaná	2 124	2 570
			GN232110	Teppan Yaki pánev, rozměr GN 1/1	16 529	20 000
			GN340231	pekáč z litiny, GN 2/3, v. 165 mm, nepřilnavý povrch	9 132	11 050
			GZ010011	prodlužovací souprava pro přívod a odvod vody (délka 2 m)	1 471	1 780
			LS041001	bezpečnostní vzduch. lišta při umístění VL 040/041 vedle plynových spotřebičů	1 488	1 800
			LV030000	lávové kameny pro VR 230	1 289	1 560
			RA050220	aktivní uhlíkový filtr pro RW404 a RW402	1 074	1 300
			RA097600	příslušenství pro side-by-side instalaci vinoték	6 405	7 750
01.05.2026	N		RA220010	zámek dveří pro vinotéky RW204	5 116	6 190
			RA221211	dekorační dvevní rám s madlem pro RW222, šířka 45,7 cm, nerez	12 645	15 300
			RA221311	dekorační dvevní rám s madlem pro RW282, šířka 45,7 cm, nerez	16 446	19 900
			RA238030	držáky na láhve z javorového dřeva s magnetickým spojením	3 264	3 950
01.05.2026	N		RA250220	karbonový filtr do chladniček	1 314	1 590
01.05.2026	N		RA297600	příslušenství pro instalaci dvou vinoték RW204 vedle sebe	3 628	4 390
			RA260000	pomocné panty pro dekorační dveře pro RB/RC/RF/RT 28, max. váha 27 kg	1 074	1 300
			RA425110	samostatné madlo se 3 držáky, délka 1131 mm, nerez	4 959	6 000
			RA425710	samostatné madlo se 2 držáky, pro RVB477, délka 658 mm, nerez	3 967	4 800

	RA425910	samostatné madlo se 2 držáky, pro RVY497/RVB497/RW222, délka 810 mm, nerez	4 298	5 200
	RA430100	skladovací kontejner s průhledným víkem, antracit	1 198	1 450
	RA450012	filtr s aktivním uhlím pro systém filtrace vody vč. indikátoru nasycení, nový filtrační systém, pro Vario RVY, RVB, RVF	2 686	3 250
	RA460020	spojovací lišta při vertikálním umístění spotřebičů (nepřerušená řada)	3 512	4 250
	RA460030	spoj. lišta při vertikál.umístění spotřebičů (kombinace chlad./mraz. s 1 dveřmi)	3 512	4 250
	RVA420010	zámek dveří pro RVW467/RVW417	5 124	6 200
	RVA421120	dekorační dveře s madlem, šířka 45,7 cm, černý kartáčovaný nerez	28 512	34 500
	RVA421122L	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, levý závěs, černý kartáčovaný nerez	28 512	34 500
	RVA421122R	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 45,7 cm, pravý závěs, černý kartáčovaný nerez	28 512	34 500
	RVA421620	dekorační dveře s madlem, šířka 61 cm, černý kartáčovaný nerez	30 909	37 400
	RVA421622L	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, levý závěs, černý kartáčovaný nerez	30 909	37 400
	RVA421622R	dekorační dveřní rám s madlem, šířka 61 cm, pravý závěs, černý kartáčovaný nerez	30 909	37 400
	RVA421720	dekorační dveře s madlem pro RVB477, černý kartáčovaný nerez	40 413	48 900
	RVA421722	dekorační dveře s madlem, šířka 76,2 cm, černý kartáčovaný nerez	35 620	43 100
	RVA421920	dekorační dveře s madlem pro RVB497, černý kartáčovaný nerez	45 124	54 600
	RVA421922	dekorační dveře s madlem pro RVY497, černý kartáčovaný nerez	49 835	60 300
	RVA421924	dekorační dveře s madlem, šířka 89,4 cm, černý kartáčovaný nerez	40 413	48 900
	RVA423141	boční lišty, 3 mm pro Vario 400 chlazení	1 653	2 000
	RVA428120	dekorační dveře bez madla, šířka 45,7 cm, černý kartáčovaný nerez	26 116	31 600
	RVA428122	dekorační dveřní rám bez madla, šířka 45,7 cm, černý kartáčovaný nerez	26 116	31 600
	RVA428620	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, černý kartáčovaný nerez	28 512	34 500
	RVA428622	dekorační dveře bez madla, šířka 61 cm, černý kartáčovaný nerez	28 512	34 500
	RVA428720	dekorační dveře bez madla pro RVB477, černý kartáčovaný nerez	38 017	46 000
	RVA428722	dekorační dveře bez madla, šířka 76,2 cm, černý kartáčovaný nerez	33 223	40 200
	RVA428920	dekorační dveře bez madla pro RVB497, černý kartáčovaný nerez	42 727	51 700
	RVA428922	dekorační dveře bez madla pro RVY497, černý kartáčovaný nerez	47 521	57 500
	RVA428924	dekorační dveře bez madla, šířka 89,4 cm, černý kartáčovaný nerez	38 017	46 000
	RVA430000	dekorační zásepky (8 ks)	372	450
	RVA438040	dubová police s magnety (Vario chlazení 400)	3 306	4 000
	RVA450220	2 aktivní uhlíkové filtry pro Vario chlazení 400	496	600
	RVA460000	spojovací lišta pro Vario 400 chlazení	1 653	2 000
	RVA460020	spojovací sada pro řady Vario 400 a Expressive	6 446	7 800
	RVA460900	krycí sada pro RVY497/RVB497/RVC497/RVF497 (šířka 89,4 cm) v případě instalace místo RY492/RB492/RC492 (šířka 90,8 cm)	5 041	6 100
	RVA460910	krycí sada pro RVY497/RVB497/RVC497/RVF497 (šířka 89,4 cm), při nahrazení RY492/RB492/RC492 (šířka 90,8 cm)	3 223	3 900
	RVA466100	sada pro změnu otevírání dveří u RVF, šířka 45,7 cm	2 397	2 900
	RVA466110	sada pro změnu otevírání dveří u RVW, šířka 45,7 cm	2 397	2 900
	RVA466600	sada pro změnu otevírání dveří u RVC a RVF, šířka 61 cm	2 397	2 900
	RVA466610	sada pro změnu otevírání dveří u RVW, šířka 61 cm	2 397	2 900
	RVA466700	sada pro změnu otevírání dveří u RVC a RVF, šířka 76,2 cm	2 397	2 900
	RVA466900	sada pro změnu otevírání dveří u RVC a RVF, šířka 89,4 cm	2 397	2 900
	RVA491160	plně výsuvná police se skrytými teleskopy, dub, alu/antracit, šířka 45,7 cm	7 107	8 600
	RVA491660	plně výsuvná police se skrytými teleskopy, dub, alu/antracit, šířka 61 cm	8 347	10 100
	RVA493060	prezentér na 1 láhev, dub s alu/antracit	1 901	2 300
	RVA494060	servírovací police s rámem z dubového dřeva, pro RVW 467 a RVW417	7 107	8 600
	RVA495000	držák na skleničky pro RVW467 a RVW 417, až pro 4 ks	1 901	2 300
	RVA498160	polička na lahve, dub, alu/antracit, šířka 45,7 cm	4 752	5 750
	RVA498660	polička na lahve, dub, alu/antracit, šířka 61 cm	5 950	7 200
	VA200080	spojovací lišta pro AL200180	5 702	6 900
	VA200090	spojovací lišta pro AL200190	5 702	6 900
	VA420004	spojovací lišta pro kombinaci s Vario spotřebiči série 400 pro zapuštěnou montáž	3 678	4 450
	VA420010	spojovací lišta (š. 3 mm) při standardní instalaci, bez použití krytu	3 636	4 400
	VA440010	nerozvový kryt pro všechny spotřebiče š. 38 cm	7 355	8 900
	VD200020	černý kryt pro Vario řady 200	11 157	13 500
	VV200010	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, nerez	4 959	6 000
	VV200020	spojovací lišta pro spotřebiče řady Vario 200, černá	4 959	6 000
	WA027500	spojovací sada s výsuvem	3 140	3 800
	WP400001	WOK pánev, průměr 36 cm, 6 litrů, výška 10 cm	6 934	8 390
	WZ400000	adaptér pro WP400 na VI414	5 702	6 900