

Vestavné přístroje 2023

LIEBHERR

Chlazení a mrazení





Nadčasová čerstvost

Pokud jde o potraviny, je pro Vás důležitá nejvyšší kvalita a maximálně autentický požitek z chuti. Trochu si zajdete, abyste navštívili stánek s regionálními sýry, oceníte čerstvě ulovenou rybu a rádi sklízíte svoje vlastní ředkvičky. Nebylo by skvělé, kdybyste si tuto vysokou kvalitu mohli beze změn vychutnat i po několikadenním skladování v chladničce? Jednoduše, jako by se zastavil čas? Myslíme si, že ano.

To nás motivuje k tomu, abychom stále vyvíjeli nová a ještě lepší řešení, která by zaručovala optimální skladovací podmínky pro různé druhy potravin. Pro dlouhotrvající svěžest, ochranu cenných vitamínů a pro zachování chuťového zážitku jako bezprostředně po nákupu nebo sklizni. Ale přesvědčte se nejlépe sami o vysoké kvalitě našich vestavných spotřebičů 2023.



IRBd 5181 Δ série Peak

Obsah

Kvalita	6
Zodpovědnost za produkty	8
Výkon v rovnováze	10
Technologie čerstvosti	12
EasyFresh	14
BioFresh	15
BioFresh Professional s funkcí HydroBreeze	16
BioFresh Professional s přihrádkou na ryby a mořské plody Fish & Seafood	18
AutoDoor	20
Pohodlí a flexibilita	22
Design	24
Voda a led	26
Konektivita	28
OpenStage	30
Série	32
Koncepce Side-by-Side	34
Kombinované chladničky a mrazničky	38
Chladničky	60
Chladničky pro dekorativní panely	98
Mrazničky	102
Podstavné chladničky a mrazničky	114
Chladničky na víno	122
Příslušenství	136
Glosář	138
Schéma montáže	140

I ten nejmenší detail si zaslouží maximální pozornost.

Klademe důraz na nekompromisní kvalitu – do nejmenšího šroubku – a od samého začátku. Od roku 1954 zhotovujeme kvalitní chladničky a mrazničky a prodáváme je do celého světa. V srdci jsme však stále rodinný podnik s kořeny v Německu. Tady vyvíjíme všechny naše výrobky stejně jako dříve. Německý technický um vychází ze sounáležitosti s naším zakladatelem a s vědomostmi našeho know-how, které zde nashromáždilo několik generací inženýrů.



Komfort je tu pro všechny.

Naše nové vestavné spotřebiče jsou k dispozici v různých řadách: Pure, Plus, Prime a Peak. Avšak bez ohledu na to, pro kterou řadu se rozhodnete, s nekompromisní kvalitou Liebherr se setkáte u každého jednotlivého spotřebiče Liebherr. Protože v našich spotřebičích řady Pure je již nyní zabudovaná celá řada funkcí. Například automatická funkce odmrazování NoFrost. Nebo technologie EasyFresh pro skladování ovoce a zeleniny. Nebo naše funkce DuoCooling. Dva oddělené chladicí okruhy zajišťují, aby mezi chladicím a mrazicím oddílem nedocházelo k výměně vzduchu. Uložené potraviny se tak nevysušují ani se nepřenáší žádný zápach.



IRBdi 5180 Δ série Peak

Nic by nemělo vydržet kratší dobu než dlouho.

Naše vysoká kvalita je vidět i na nejmenších detailech. Například než schválíme dveřní závěs, musí projít minimálně 100 000 cyklů otevření. To odpovídá více než 15 rokům používání. Stejnou životnost testujeme i u dalších funkčních dílů.

A pokud navzdory očekávání přeci jen nějaká maličkost neodpovídá Vašim přáním, můžete si ji vy sami nebo naši špičkoví servisní partneři zpravidla velmi rychle opravit, protože všechny naše spotřebiče jsou extrémně snadno opravitelné. U všech důležitých náhradních dílů navíc zaručujeme dostupnost minimálně po dobu 10 let. Je to nejen udržitelné, ale také Vám to šetří peníze za menší opravy nebo nákup nového spotřebiče.

My jen nemluvíme. Také garantujeme.

Během výroby si hezky zblízka posvítíme na veškeré komponenty našich chladniček a mrazniček a testujeme je daleko přísněji a častěji, než jak to vyžaduje zákon – naposledy krátce před zabalením. Až poté si naše spotřebiče smějí trochu odpočinout. Všechny naše výrobní pobočky jsou certifikovány podle mezinárodních norem pro kvalitu ISO 9001, konkrétně podle energetického managementu ISO 50001 a environmentálního managementu ISO 14001. Proto pro nás není nic jednoduššího, než Vám po dobu minimálně dvou let zaručit, že naše výrobky nebudou mít vady materiálu ani výrobní vady a lze je mimořádně snadno vestavět.

Vždy jsme o krok dál: naše 10letá záruka na kompresor. Získáte ji zcela zdarma po registraci svého spotřebiče na home.liebherr.com

Stručně řečeno: Jedno je jisté – ze svého spotřebiče Liebherr se budete těšit velmi dlouho.



EasyFresh na ovoce a zeleninu od řady Pure



Již žádné odmrazování díky NoFrost od řady Pure

Myslet nejenom na dnešek.

Při vývoji našich spotřebičů pečlivě dbáme na celostní pojetí udržitelnosti. Důležitými pilíři jsou dlouhá životnost našich spotřebičů, nejvyšší energetická účinnost a omezení plýtvání potravinami. Proč to všechno? Protože u celostního přístupu je nutné, aby byly respektovány potřeby lidí i přírody.

Omezení plýtvání potravinami.

Pokud budete potraviny skladovat při optimálních klimatických podmínkách, velkou měrou přispějete ke snížení plýtvání potravinami. S našimi spotřebiči Vám to půjde velmi dobře – díky kombinaci inovačních funkcí:

Zaprvé: Naše technologie pro zachování čerstvosti. Například DuoCooling v našich kombinovaných chladničkách a mrazničkách zabraňuje předčasnému vysychání potravin. Inovační technologie pro zachování čerstvosti, jako BioFresh, zaručují optimální podmínky pro skladování, čímž výrazně prodlužují trvanlivost a čerstvost. Díky tomu se potraviny nemusí předčasně vyhazovat a odpadají i časté nákupy. V porovnání s ostatními produkty na trhu nabízejí největší přihrádky s nulovou teplotou dostatek prostoru pro zvláště velké zásoby potravin.

Zadruhé: Naše aplikace SmartDevice podporuje správné skladování potravin, a tím zvyšuje požitek z jejich konzumace i jejich trvanlivost.

Zatřetí: Naše spotřebiče myslí spolu s Vámi a upozorní Vás, pokud je ohroženo optimální skladování Vašich potravin. Například prostřednictvím dveřního alarmu, který Vás upozorní na otevřené dveře.

Nejvyšší možná efektivita.

Také letošní sortiment má více spotřebičů, které se zabýdely v nejvyšších třídách energetické účinnosti dostupné na trhu. To platí pro všechny naše skupiny produktů: chladničky, mrazničky a kombinované chladničky a mrazničky nové generace volně stojících spotřebičů.

Samozřejmě však existuje mnoho dalších, někdy i drobných detailů, které v součtu výrazně zvyšují účinnost spotřebičů Liebherr, jako například několik režimů úspory energie. Jde třeba o funkci EnergySaver, která zvyšuje standardní teplotu na 7°C, o prázdninový režim HolidayMode, v němž jsou chlazeny jen bezpodmínečně nutné potraviny, nebo také o režim čištění CleaningMode, který se stará o energeticky šetrné čištění spotřebiče.

Kvalita pro uživatele i životní prostředí.

Uvědomělé zacházení se zdroji díky použití materiálů s dlouhou životností. S ohledem na příští generace používáme výhradně vakuové panely s dlouhou životností, přírodní chladiva a zcela se vyhýbáme hydrofluoro-olefinům (HFO), dokud nebude jejich vliv na životní prostředí zcela objasněn. Na životní prostředí myslíme i při výrobě. Z největší části používáme při výrobě materiály, které lze po ukončení provozu spotřebiče recyklovat. Navíc se snažíme o to, aby byly důsledně znovu používány přebytečné plasty.



Liebherr SIBa 3950 ○ Řada Prime

S touto celoprostorovou chladničkou BioFresh se nám v celkově vyváženém konceptu podařilo dosáhnout úplně nejvyšší třídy energetické účinnosti. Hlavní zásluhu na tom mají: extrémně prostorově úsporné a obzvláště dobře izolující vakuové panely.



Pro vodu bez plastů.

Náš filtr InfinitySpring zajišťuje chladnou, dokonale filtrovanou vodu – přímo v kuchyni. Ušetříte si tak nošení vody v plastových lahvích, přepravu a vláčení bas s nápoji.

Perfektně vyvážený: komplexní balíček s velkou silou.



Naše chladničky vynikají v mnoha oblastech. Kromě nízké spotřeby elektřiny se vyznačují také nízkou hladinou hluku, spoustou místa pro potraviny, dlouhou životností a dostatečnými výkonovými rezervami pro případ potřeby. Již při vývoji zohledňujeme mnoho faktorů současně, a díky tomu můžeme nabídnout optimálně vyvážený spotřebič. Jinak řečeno: Dobrých zpráv u nás tedy budete mít dokonce čtyřnásobek.

Spotřeba energie

Naše nové vestavné spotřebiče obsazují přední místa na žebříčku účinnosti. Tím šetří cenné zdroje našeho životního prostředí a díky nízkým nákladům na energii také Vaši peněženku.

Chladicí objem

U nás najdete vhodný spotřebič pro rodinu jakékoli velikosti, každou životní situaci a výšku výklenku. Od extra velkých zásuvek až po nejmenší detaily dbáme na to, abychom využili každý litr prostorového obsahu, například řešením osvětlení prostorově úsporně zapuštěným do tělesa spotřebiče.

Hladina hlučnosti

Stále více se prosazujícím trendem moderního bydlení je spojení kuchyně a obývacího pokoje do jednoho prostoru. To zvyšuje důležitost zvláště tichých chladniček. Náš nový vestavbový program proto nabízí široký výběr extrémně tichých spotřebičů. Částečně lze dosáhnout dokonce i ultratiché hladiny 29 dB.

Chladicí výkon


Inteligentní senzorika stále upravuje chladicí výkon podle aktuálního využití – díky tomu jsou naše vestavné spotřebiče při každodenním používání energeticky velmi účinné a úsporné. Současně poskytují dostatečné výkonové rezervy, aby bylo například možné zchladit i týdenní nákup velkého množství potravin.



Jak účinná jsou naše zařízení, ukazuje online nástroj projektů LABEL2020 a BELT financovaných Evropskou unií. Na této stránce (tool.label2020.eu) si můžete vyhledat spotřebu elektrické energie a mnoho dalších užitečných údajů o elektrických zařízeních a navzájem je porovnat. Kalkulačka zohledňuje místní ceny elektrické energie a vypočítá náklady za celou dobu používání zařízení. Porovnání ukazuje: Liebherr se vyplatí!



Aktuální energetický štítek EU pro elektrické spotřebiče



1. Kód QR k identifikaci výrobku v databázi Evropské unie EPREL (European Product Database for Energy Labeling).
2. Identifikátor modelu" k manuální „identifikaci výrobku v databázi Evropské unie EPREL např. prostřednictvím čísla artiklu.
3. Nová stupnice efektivity je „A“ až „G“. „G“ je ovšem určeno jen pro chladicí boxy na víno.
4. Součet objemu všech zásuvek v mrazicím oddílu.
5. Součet objemu všech zásuvek v chladicím oddílu.
6. Hlučnost se nyní zařazuje do tříd „A“ až „D“.

Delší zachování chuti.

Při nákupu nechcete dělat kompromisy. Důležité jsou pro Vás přírodní ingredience, nejlepší kvalita a maximální čerstvost. Jedno je jisté: Každý, kdo klade důraz na kvalitu potravin, je ochoten uchovat také dlouho čerstvé. Právě to je důvod, proč jsme vyvinuli inovační technologie pro zachování čerstvosti a rok co rok je vylepšujeme. Abyste si mohli svoje potraviny beze změn vychutnat i po několika-denním skladování v chladničce.



DuoCooling. Už žádné vysychání.
Naše základní technologie, kterou naleznete ve všech kombinovaných chladničkách a mrazničkách. Dva kompletně oddělené chladicí okruhy zajišťují, aby mezi chladicím a mrazicím oddílem nedocházelo k výměně vzduchu. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenášejí žádné zápachy.



EasyFresh. Ideální pro ovoce a zeleninu.
Zde se nebalené ovoce, zelenina a jiné plody cítí nejlépe. Díky stejné teplotě, jaká panuje v chladicím oddílu, a vzduchotěsnému uzavření přihrádky bude například salát křupavě čerstvý i po 7 dnech.



BioFresh. Naše všestranná funkce.
S osvědčenou technologií BioFresh lze potraviny skladovat při teplotě těsně nad 0 °C, tedy v mnohem chladnějším prostředí, než jaké je ve zbytku spotřebiče. Díky ideální vlhkosti vzduchu vydrží ovoce a zelenina ve vzduchotěsné přihrádce na ovoce a zeleninu ještě déle čerstvě. Maso, ryby a mléčné výrobky je nevhodnější skladovat v přihrádce na maso a mléčné výrobky Meat & Dairy.



BioFresh Professional s Hydro Breeze. Chladíte jako profesionálové.
Studená mlha, která se na ovoce a zeleninu snáší jako balzám. Přihrádka BioFresh Professional zachová vynikající čerstvost a zlepšuje strukturu, což uživatelé ocení zejména u ovoce a zeleniny.



BioFresh Professional s přihrádkou na ryby a mořské plody Fish & Seafood. Jako čerstvě ulovené z trhu.
Zvláště citlivé potraviny, jako jsou ryby a mořské plody, se nejlépe skladují při ledových teplotách a nízké vlhkosti. Konstantní teplota -2 °C v přihrádce na ryby a mořské plody Fish & Seafood je proto ideální pro dlouhotrvající čerstvou chuť.




SmartFrost. Odmrazujte méně často.
Technologie SmartFrost výrazně snižuje tvorbu námrazy ve vnitřním prostoru a na zmrazených potravinách. Odmrazování je tak nutné provádět méně často. Vnitřní stěny se velmi snadno čistí.



NoFrost. Již žádné odmrazování.
Díky automatické funkci odmrazování je zaručena stálá čerstvost zmrazených potravin. Odpadá tak řešení dočasněho skladování zmrazených potravin při ručním odmrazování. Nepřetržitě optimální hluboké chlazení pokračuje bez přerušení.





Chlad a mlha. Vysněné klima pro Vaši zeleninu.

Naše funkce HydroBreeze je tu speciálně pro splnění našich nejvyšších požadavků na čerstvost. Studená mlha, která se na ovoce a zeleninu v přihrádce BioFresh Professional snáší jako balzám. Mlha pomáhá zachovat křupavou čerstvost, zlepšuje strukturu a extra dlouho v ní vydrží i jemnolistá zelenina. Navíc v přihrádce BioFresh Professional vytváří vizuální wow efekt.



Tajemství svěžesti přírody.

Údolí Salinas v Kalifornii je jako salátová mísa USA. A to i díky zvláště příznivým klimatickým podmínkám. Díky blízkosti chladných pobřežních vod Tichého oceánu se v létě na údolí a pole snáší jemná, vlhká mlha. Ta zabráňuje vysychání zeleniny, která se zde pěstuje. A přesně tímto efektem jsme se nechali inspirovat – pro naši přihrádku BioFresh Professional s funkcí HydroBreeze.



Při každém otevření dveří se vytváří studená čerstvá mlha.

Hydro Breeze

+8 dnů

+10 dnů

+8 dnů

+12 dnů

+40 dnů

+12 dnů

+11 dnů

+8 dnů



Více o HydroBreeze

Údaje o počtu dnů vycházejí z porovnání s běžným chladicím oddílem.

Jako čerstvě ulovené
z trhu. S naší přihrádkou
na ryby a mořské plody.





Aby ryby a mořské plody chutnaly i po několika dnech tak čerstvě, jako u stánku na trhu, potřebujete chladicí přihrádku, která pomáhá zachovat čerstvost – třeba jako naše přihrádka na ryby a mořské plody Fish & Seafood. Ryby a mořské plody jsou zde uloženy při teplotě -2 °C a nízké vlhkosti vzduchu. Dokonalé podmínky k tomu, abyste si mohli mnohem déle pochutnávat na čerstvé rybě, jako by byla právě ulovená.

Údaje o počtu dnů vycházejí z porovnání s běžným chladicím oddílem.



Flexibilní využití
Prostor v přihrádce BioFresh Professional lze přizpůsobit vlastním požadavkům. Zónu -2 °C je například možné zčásti nebo kompletně přeměnit na zónu s teplotou, která těsně přesahuje 0 °C. Zde se optimálně skladují například masné a mléčné výrobky. Čtyři možné varianty jsou znázorněny níže:






Opět o jeden pohyb ruky méně.

Díky naší funkci AutoDoor je kuchyně bez úchytů dokonalá, neboť umožňuje zcela automatické otevírání a zavírání spotřebičů Liebherr poklepáním, pomocí aplikace SmartDevice nebo hlasového příkazu. A tak zůstane úchyt i přední část spotřebiče čistá, i když máte zrovna trochu ulepené ruce.

První chladničky a mrazničky na světě, které se otevírají a zavírají plně automaticky. Úhel otevření a dobu do zavření lze individuálně nastavit. A v případě potřeby můžete stejně snadno otevírat a zavírat rukou nebo pomocí chytrého telefonu.




Otevírání a zavírání pomocí hlasového příkazu

(Vyžaduje aplikaci SmartDevice a Amazon Alexa.)



Otevírání a zavírání poklepáním



Otevírání a zavírání pomocí chytrého telefonu

(Vyžaduje aplikaci SmartDevice)





Dokonale se přizpůsobí Vaším potřebám.

Chladničky a mrazničky jsou používány každý den. Staly se už dávno základní součástí našeho života. A ten by měl být pro Vás co nejjednodušší a nejpohodlnější. Proto vyvíjíme vestavné přístroje, které bodují pohodlným ovládáním, přehledností a flexibilitou – od prvního otevření dveří až po nejmenší detail výbavy.

Život je plný požadavků.

Detaily výbavy nových vestavných přístrojů Vám otvírají více volného prostoru: Dělitelná skleněná deska se snadným ovládáním jednou rukou vytváří místo pro vysoké nádoby a karafy. Máte rádi pořádek? VarioBox a VarioSafe Vám umožní přehledně skladovat menší předměty ve dveřích nebo vnitřním prostoru – vždy přesně v té výšce, která se Vám líbí.

Máte chuť na studené nápoje? Skleněná odkládací deska nad BioFresh-Safe se obratem ruky promění v poličku na láhve. Také mrazicí oddíl v přístroji naší nové vestavné řady Vás mile překvapí: VarioSpace vytvoří místo i pro největšího krocana nebo nejvyšší zmrzlinový dort. Á propos dort: Naše chladničky a kombinované přístroje nabízejí všem milovníkům pečení dostatek místa dokonce pro plný pečicí plech.

Plné potravin. A pohodlí.

Aby byly všechny Vaše potraviny vždy bezvadně dostupné, mají naše přístroje v chladicím a mrazicím oddíle teleskopické kolejničky, na kterých zásuvky zcela snadno kloužou tam a zpět. A pohodlné to pro Vás zůstane i tehdy, když najdete všechny přísady. Díky SoftSystemu. Díky němu se naše dveře zavírají vždy měkce a tlumeně, i když s nimi někdy trochu bouchnete.



IRCBf 5121 ♦ série Plus



Nadčasový a elegantní. Design pro každou kuchyni.

Váš Liebherr, skrytý za čely kuchyně, zůstane na první pohled neobjevený a nechá vyniknout designu kuchyně. Když jej však otevřete, bude to jasné: tady je schováno něco naprosto zvláštního.

Design se snoubí s funkcí.

Puristický a nadčasový na jedné straně, elegantní a exkluzivní na straně druhé. Nový designový jazyk se hladce začlení do jakéhokoli interiéru. Ve vnitřním prostoru přesvědčí ušlechtilé komponenty ze skla a nerezové oceli. Precizní zpracování, smysl pro detaily a harmonická kombinace materiálů, forem a barev vytvářejí velmi estetický celkový obraz. Ten jemně podtrhuje nový koncept osvětlení.



Nový světelný koncept LightTower rovnoměrně nasvětluje interiér a přitom nese skleněné desky. Flexibilní, prostorově úsporný, unikátní.



Jen ventilátor? Ne, nový ventilátor s osvětlením pro příjemnou atmosféru zabezpečuje téměř rovnoměrné rozdělení teploty a současně obsahuje filtr s aktivním uhlím FreshAir. Funkčnější už být nemůže.



ICBdi 5182 Δ série Peak

Tento pramen vyvěrá v chladničce.

InfinitySpring Vám dodá křišťálově čistý chladný pramen vody přímo do Vaší kuchyně. Voda je zdravá. Vláčení těžkých beden a voda v plastových láhvích se tak stane minulostí. Odlehčí to Vaším zádům a našemu životnímu prostředí. Jednoduše a udržitelně.

Rychlé čepování místo dlouhého nošení.

Zapuštěný zásobník na vodu je k dispozici vždy, když je to potřeba, a když ne, je téměř nebo dokonce zcela neviditelný. Je vhodný pro nádoby téměř jakékoli velikosti, i pro karafy nebo láhve na výrobu sodové vody. O dokonalou kvalitu vody se stará integrovaný filtrační systém. Mimochodem: Na rozdíl od tradičních filtrů stolní vody musí být tento filtr vyměňován jen jednou za půl roku.



Náš nový prostorový zázrak.

Výsuvný IceTower nastavuje nová měřítká. Vzájemně kombinuje hned dvě velkoformátové možnosti skladování: automatický IceMaker až na 5,7 kilogramů kostek ledu. A další prostornou přihrádku – dostatečně velikou na to, aby se zde nastojato uložilo několik rodinných pizz. A aby se při těchto rozměrech také dalo všechno rychle najít, náš IceTower jsme také osvětlili.



Flexibilní instalace.

IceMaker může mít přímou přípojku na potrubí čerstvé vody. Pokud potrubí není k dispozici, existují také modely s nádrží na vodu v chladicí části. Díky tomu můžete pohodlně vyrábět kostky ledu i bez pevné vodovodní přípojky.



To, co přinese budoucnost, přinášíme už nyní.

Jedno je jisté: Technika bude stále chytřejší a chytřejší. Musí být ale inteligentní i chladnička? Nemusí. My jsme však toho názoru, že myšlení spolu s Vámi nemůže v domácnosti škodit. Naše přístroje se díky mnoha inteligentním funkcím jeví jako spolehliví pomocníci v pozadí.



Zabudovaný pokrok.

Vaše chladnička myslí spolu s Vámi ve všech případech, kdy to jen jde. Například Vám připomene zapomenuté nápoje v mrazničce – díky integrovanému BottleTimer. Prasklé lahve tak patří minulosti.

Ty, které to tu a tam táhne k chladničce i v noci, bude zvlášť zajímat režim NightMode. Vnitřní prostor je pak osvětlen jen tlumeným světlem. Po půlnočním mlsání se zase rychle vrátíte do postele a zaručeně se neprobudíte z polospánku.



Vždy nejlepší síťové propojení.

Všechny naše nové vestavné modely jsou již z výroby připojeny k síti nebo je lze pomocí zařízení SmartDeviceBox dodatečně připojit k síti WiFi. Spotřebiče s vestavěným SmartDeviceBoxem poznáte podle malého „i“ za označením modelu (např.: IRBdi 5180). Můžete tak těžit z mnoha možností naší aplikace SmartDevice a zapojení chladničky do stávajícího prostředí inteligentní domácnosti Smart Home. To umožňuje jednoduché ovládání spotřebiče prostřednictvím hlasového asistenta, jako je Amazon Alexa a Google Assistant, nebo prostřednictvím služeb, jako je IFTTT a Home Connect Plus (dostupnost v jednotlivých zemích se může lišit).

Důležitá stavová a alarmová hlášení jsou odesílána přímo na mobilní telefon a například prostřednictvím dveřního alarmu informují o tom, že jsou stále otevřené dveře chladničky. Naše aplikace SmartDevice však nabízí ještě mnohem více. Kromě jednoduché správy všech zařízení a jejich ovládání z cest podporuje aplikace také správné skladování potravin a tím dopravává ještě větší požitky a zaručuje delší trvanlivost. Navíc zde najdete vhodné příslušenství pro každou chladničku, přístup k prodloužení záruky a mnoho dalšího.

Stručně řečeno: S našimi přístroji jste již dnes připraveni na zítřek.

Hrajeme na velkou jistotu.

Klademe velký důraz na ochranu dat. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro softwarového partnera, který sdílí naše vysoké nároky: Microsoft. Společnost Microsoft obdržela jako první přední poskytovatel cloudových služeb certifikaci podle mezinárodní normy ISO/IEC 27018 pro ochranu dat a využívá prostřednictvím AES-256 stejnou šifrovací technologii, která se používá také v bankovním sektoru.



Zjistěte, jak Váš běžný život usnadňuje digitálně propojené chlazení:
home.liebherr.com/getsmart

Zde si můžete stáhnout aplikaci SmartDevice:



Kuchyně se promění ve stánek na trhu: díky novým zásuvkám OpenStage.

Nyní to bude přehledné: Naše průhledné zásuvky OpenStage nasazují novou laťku pohodlnému ovládání a designu. Koncept OpenStage, který se inspiroval vitrínami v noblesních lahůdkářstvích, Vám poskytne vynikající přehled o Vašich potravinách. Zásuvky připomínají výlohy v obchodě a představují veškerý obsah chladničky maximálně přehledně a tak, aby byl ergonomicky ideálně dostupný.



Design Vás okouzlí celoplošnou aplikací z nerezové oceli na zadní stěně a ve vnitřních dvířkách i ventilátorem s decentním osvětlením pro příjemnou atmosféru. Díky tomu Vám bude každé otevření dveří připadat jako něco jedinečného.



Praktické výsuvy umožňují skladování velkého počtu nápojů a jejich pohodlné vyjímání. Kvalitní lišty zajišťují stabilitu. Také zavírání výsuvů je maximálně komfortní díky dojezdu a tlumenému zavírání.



Pro dobrý přehled.
Už předtím, než
otevřete chladničku.

○ Pure ◇ Plus ⬡ Prime △ Peak

Který přístroj je pro mě ten pravý?
Otázka zákazníka, na kterou není vždy
snadné odpovědět. Proto jsme Vám
ještě zjednodušili orientaci a rozdělili
sortiment do čtyř přehledných sérií.

○ Série Pure

Série Pure je naše základní třída. Střízlivá, jednoduchá a dokonale vybavená pro všechny hlavní požadavky. Série Pure je omezená na to podstatné. Ale vždy s nejvyšší kvalitou Liebherr.



◇ Série Plus

Série Plus navazuje na naši sérii Pure a zaujme přídatnými detaily. Plus zde především znamená více komfortu. Přístroje nejen prvotřídně chladí a mrazí, jsou ale také o něco inteligentnější. Například pomáhají ještě více usnadnit mnoho úkonů.

⬡ Série Prime

Série Prime je zřetelně noblesnější. Vyznačuje se nepřehlédnutelným designem a materiálem. Ve vnitřku přístroje jsou používány především pravé materiály, například nerezová ocel. Přístroje této série ale okamžitě upoutají pozornost i zvláštním řešením osvětlení.



△ Série Peak

Série Peak představuje vrchol našich sérií. Zde je zkombinováno jen to nejlepší. Kompromisy tu nenajdete. Inovativní technologie Liebherr se zde snoubí s vysoce kvalitním designem a komfortními řešeními extra třídy. Přístroje této série jsou určeny všem, kteří chtějí mít vše.

Vaše individuální centrum čerstvosti.

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela flexibilně dle Vaší osobní potřeby čerstvosti. Všechny modely, které jsou označeny symbolem Side-by-Side, lze k sobě sestavovat svisle či vodorovně do Vašeho individuálního centra čerstvosti. Díky tomu mohou dokonale pokrýt nejrůznější potřeby skladování.

Jednoduše si můžete užít všechny výhody na jednom místě: Velkorysou chladicí kapacitu, mimořádně dlouhou čerstvost s BioFresh, dokonale temperovaná vína a pohodlí díky eliminaci námrazy prostřednictvím funkce NoFrost.

Side
by
Side


EWtdf 1653 Vinidor
IFNd 3954 ○ série Prime

IRc 3950 ○ série Prime
SIBa 3950 ○ série Prime

Jak si sestavíte své individuální centrum čerstvosti.





Aby se zabránilo výskytu kondenzace mezi zařízeními, mají spotřebiče Liebherr určené k instalaci Side-by-Side ve stropu nebo v bočních stěnách vestavěný topný článek. Tak lze bez problémů kombinovat různé modely Liebherr, které jsou tak stejně jako kuchyňský nábytek dokonale chráněny.





Mrazničky s vyhříváním stropem

Vyhřívání strop umožňuje u mrazniček s výškou výklenku 72 a 88 cm vertikální kombinaci s chladničkou nebo vinotékou v libovolné výšce výklenku.




Oboustranně vyhřívané boční stěny

Vyhřívané boční stěny umožňují umístění spotřebičů z obou stran v libovolné výšce výklenku.



Vyhřívání strop a boční stěny

Vyhřívání strop a vyhřívání boční stěny umožňují kombinaci spotřebičů směrem nahoru se spotřebiči v libovolné výšce výklenku. Oboustranně jsou možné kombinace až do výšky výklenku 178 cm.



Kombinované chladničky a mrazničky



Kombinované chladničky a mrazničky



○ Série Pure



◇ Série Plus



⬢ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬢ Série Prime	△ Série Peak
Technologie čerstvosti	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopických výsuvch	EasyFresh na teleskopických výsuvch
		BioFresh na teleskopických výsuvch	BioFresh se SoftTelescopic	BioFresh Professional se SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtr FreshAir	Filtr FreshAir	Filtr FreshAir	Filtr FreshAir
	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost	SmartFrost
Pohodlí a flexibilita	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost na teleskopických výsuvch
		Dělitelná skleněná deska	Dělitelná skleněná deska	Dělitelná skleněná deska
		Tlumení zavírání SoftSystem	Tlumení zavírání SoftSystem	Tlumení zavírání SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxy	VarioBoxy
			Dóza na máslo	Dóza na máslo
	Box na vajíčka	Box na vajíčka	Variabilní box na vajíčka	Variabilní box na vajíčka
		3násobná police na láhve Flex	3násobná police na láhve Flex	3násobná police na láhve Flex
		Miska na ledové kostky	Miska na ledové kostky s víkem	Miska na ledové kostky s víkem
				FlexSystem
Design				Mrazicí deska
	Stropní nebo postranní osvětlení chladicí části	Stropní nebo postranní osvětlení chladicí části	LightTower	LightTower
			Osvětlení BioFresh-Safe	Osvětlení BioFresh-Safe
			Osvětlení mrazicí části	Osvětlení mrazicí části
				Osvětlení IceMaker
				Osvětlení ventilátoru
			Zadní stěna SmartSteel	Zadní stěna SmartSteel
				Vnitřní dveře SmartSteel
	Průhledné sklo	Průhledné sklo	Satinované sklo	Satinované sklo
			Interiér ze skla a nerezové oceli	Interiér ze skla a nerezové oceli
Konektivita (SmartDevice)	Touch	Touch	Touch & Swipe	Touch & Swipe
	Box jako dovybavení	Box jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“)	Box jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“)	Box jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“)
Voda a led		IceMaker	IceMaker	IceMaker
				InfinitySpring

Jedinečné funkce



BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny a minerály mnohem déle než v běžném chladicím prostoru.



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



NoFrost

Když otevřete mrazničku, chcete vidět zmrazené potraviny – ale rozhodně ne led nebo námrazu. NoFrost chrání mrazicí prostor před nechtěnou námrazou, která spotřebovává hodně drahé energie. NoFrost znamená: Už žádné pracné a časově náročné odmrazování mrazničky, více času na jiné věci – a navíc úspora peněz.



Dotykový displej

Opravdu se Vás dotkne: Dotykový displej Vám umožní jednoduše a intuitivně ovládat Váš Liebherr. Na displeji jsou přehledně uspořádány všechny funkce. Lehkým poklepáním prstem můžete například snadno volit funkce nebo kontrolovat aktuální teplotu Vaší chladničky.



Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela flexibilně dle Vaší osobní potřeby čerstvosti. Všechny modely, které jsou označeny symbolem Side-by-Side, lze k sobě sestavovat svisle či vodorovně do Vašeho individuálního centra čerstvosti. Díky tomu mohou dokonale pokrýt nejrůznější potřeby skladování. Další informace viz strany 34 – 37.



Polička na láhve nad přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit o několik nápojů víc než obvykle? K tomu účelu je k dispozici polička na láhve nad přihrádkami BioFresh: Jedním pohybem ruky jednoduše vyjmete skleněnou desku nad poličkou na láhve – a již můžete bezpečně skladovat a chladit láhve různých velikostí.



DuoCooling

DuoCooling díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům zajišťuje, že nedochází k žádné výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem. Potraviny se tak nevysušují, ani se nepřenáší žádný zápach. A to znamená: méně vyhazovat, méně nakupovat, ale více ušetřit a užívat si.



PowerCooling

Chcete si být jisti, že bude chlad ve Vaší chladničce rozdělován bezmála rovnoměrně? Zajistí Vám to systém PowerCooling: Výkonný a zároveň tichý ventilátor rozděluje studený vzduch efektivně po celém chladicím prostoru.



GlassLine

Celkový dojem vysoké kvality doplňuje ušlechtilá výbava GlassLine z bezpečnostního satinovaného skla Safety-Glass. Elegantní úložné skleněné plochy GlassLine jsou velmi odolné proti rozbití i poškrábání a jsou snadno čistitelné. Vysoce jakostní ochranné nerezové lišty doplňují celkový harmonický vzhled. Obzvláště flexibilní využití nabízí skleněné odkládací plochy, které jsou dělené a podsouvateľné.



SoftSystem

Od snídaně až po půlnocní svačinu – existuje mnoho důvodů pro otevření a zavření chladničky. A s Vaším spotřebičem Liebherr je to opravdu zábava: Díky SoftSystemu se dvířka chladničky jemně tlumeně a bezpečně, stejně jako příjemně lehce a tiše zavírají. Láhve uložené ve vnitřních dveřích zůstávají bezpečně stát – nic nedrnčí ani se nehýbe.



Polička na 3 láhve

Nyní budou Vaše láhve tam, kde mají být: V poličce na 3 láhve čekají láhve ve Vaší chladničce na své použití v bezpečné poloze naležato. Polička na láhve se vejde na jakoukoliv skleněnou desku a je proto velmi flexibilní. A pokud potřebujete místo využít jinak, jednoduše poličku z chladničky vyjmete.



IceMaker

Máme ještě kostky ledu? S IceMaker je tato otázka zbytečná. U IceMaker s pevnou přípojkou vody je voda přiváděna přímo z vodovodního potrubí. Díky funkci MaxIce můžete denně vyrobit až 1,5 kg kostek ledu. Oddělovač kostek ledu pomáhá rozdělit zásuvku na libovolné velikosti: například kostky ledu vlevo, zmrzlina vpravo – nebo celá pro kostky ledu.



ECBN 6256
PremiumPlus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	341 / 0,934 kWh
Celkový objem ¹ :	522 l
Objem:	Chladnička: 292,2 l / Oddíl BioFresh: 70,6 l / Mrazicí oddíl: 160,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	40 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace	



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police
- Nastavitelné držáky na lahve
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl **Star**

- 2 různé objemné boxy na teleskopických výsuvch s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,9 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 12 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Pevný závěs dveří vlevo / vpravo



ECBN 6156
PremiumPlus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	414 / 1,134 kWh
Celkový objem ¹ :	522 l
Objem:	Chladnička: 292,2 l / Oddíl BioFresh: 70,6 l / Mrazicí oddíl: 160,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	41 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	203,2 – 207,2 / 91,5 / min. 63,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace	



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police
- Nastavitelné držáky na lahve
- LED světelný sloupek na obou stranách a LED stropní osvětlení
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl **Star**

- 2 různé objemné boxy na teleskopických výsuvch s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,9 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 12 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Pevný závěs dveří vpravo: **varianta -001**
- Pevný závěs dveří vlevo: **varianta -617**



ECBN 5066
PremiumPlus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	326 / 0,893 kWh
Celkový objem ¹ :	402 l
Objem:	Chladnička: 215,3 l / Oddíl BioFresh: 62,1 l / Mrazicí oddíl: 125,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	42 dB(A) / D
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	203,2 – 207,2 / 76,2 / min. 63,5
Speciální montážní hloubka viz schéma instalace	



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- 1 fixní police s volitelným profilem povrchu: zvlněný profil – horizontální uložení lahví / rovný profil – uložení ostatních potravin
- LED světelné sloupky na obou stranách
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, variabilní nastavení buď na HydroSafe nebo na DrySafe

Mrazicí oddíl **Star**

- 2 různé objemné boxy na teleskopických výsuvch s automatickým dovřením
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
- Zásobník na ledové kostky: 2,7 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 16 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg

Přednosti vybavení


- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Pevný závěs dveří vpravo: **varianta -001**
- Pevný závěs dveří vlevo: **varianta -617**

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

- △ Série Peak
- ⬡ Série Prime
- ◇ Série Plus
- Série Pure


Kombinované chladničky a mrazničky

Pevné dveře	
BioFresh Professional	NoFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood
	NoFrost/HydroBreeze
	SmartFrost/HydroBreeze/Fish & Seafood
	SmartFrost/HydroBreeze
BioFresh	
	NoFrost
	SmartFrost
EasyFresh	
	NoFrost
Posuvné dveře	
BioFresh/SmartFrost	
EasyFresh/NoFrost	



Chladničky

Pevné dveře							
BioFresh Professional	HydroBreeze/Fish & Seafood	IRBd 5181					
		IRBd 5170					
	HydroBreeze	IRBAd 5190		IRBd 4571	IRBAd 4170		
		IRBci 5170		IRBd 4570	IRBd 4171		
		IRBAd 5171			IRBb 4170		
		IRBdi 5171					
		IRBdi 5180					
	BioFresh						
OpenStage	IRBPdi 5170						
	IRBdi 5151	IRBe 4851	IRBd 4551	IRBd 4151		SIBa 3950	
	IRBdi 5150		IRBd 4550	IRBd 4150	IRBd 4050		
	IRBe 5121		IRBd 4521	IRBd 4121			
	IRBe 5120		IRBd 4520	IRBd 4120	IRBd 4020		
EasyFresh				IRd 4151		IRc 3950	
				IRd 4150		IRc 3951	
					IRe 4021	IRd 3921	
					IRe 4020	IRd 3920	
						IRd 3901	
						IRd 3900	
						IRe 3901	
						IRe 3900	
	Koš na láhve	IRDe 5121					
		IRDe 5120					
	Sklepni oddíl/BioFresh	IRCBf 5121					
	Sklepni oddíl/EasyFresh	IRCf 5121					
Posuvné dveře							
EasyFresh				IRSe 4101		IRSe 3901	
				IRSe 4100		IRSe 3900	
Pro dekorativní panely							
EasyFresh				DRe 4101		DRe 3901	
						DRe 3900	
Mrazničky							
Pevné dveře							
NoFrost/IceTower	SIFNAe 5188						
	SIFNei 5188						
NoFrost	SIFNe 5178						
			SIFNd 4556	SIFNd 4155		IFNd 3954	
						IFNe 3924	
SmartFrost							
						IFe 3904	
Posuvné dveře							
NoFrost	SIFNSf 5128						
SmartFrost						IFSe 3904	





BioFresh s HydroBreeze

Chtěli byste chladit ovoce a zeleninu jako profesionálové? HydroBreeze Vás nadchne: Studená mlha v kombinaci s teplotou v přihrádce okolo 0 °C potraviny mimořádně povzbudí a jsou pak déle trvanlivé. A mlha vytváří vizuální wow efekt. HydroBreeze se aktivuje každých 90 minut na 4 sekundy a při otevření dveří na 8 sekund.



Dveřní odkladač

Přejete si bezpečný úložný prostor pro své nápoje nebo potraviny? A chcete, aby byly přesto snadno dosažitelné? Naše výškově nastavitelné dveřní odkladače Vám nabízejí obojí – díky dnům z bezpečnostního skla a lištám z nerezové oceli. A posuvný a odnímatelný držák láhví zajistí, že Vaše láhve budou bezpečně stát.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



ICBNdi 5183

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	208 / 0,569 kWh
Celkový objem ¹ :	246 l
Objem:	Chladnička: 104,5 l / Oddíl BioFresh: 70,7 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Ice Maker	Smart Device			

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"

Mrazicí oddíl ****

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



ICBNd 5173

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	208 / 0,569 kWh
Celkový objem ¹ :	243 l
Objem:	Chladnička: 104,5 l / Oddíl BioFresh: 68,1 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device ready			

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ****

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



ICBNd 5163

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	208 / 0,569 kWh
Celkový objem ¹ :	246 l
Objem:	Chladnička: 104,1 l / Oddíl BioFresh: 71,2 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Ice Maker	Smart Device ready					

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ****

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4"
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Vestavné chladničky-mrazničky



ICBNd 5153
Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	207 / 0,567 kWh
Celkový objem ¹ :	245 l
Objem:	Chladnička: 104,1 l / Oddíl BioFresh: 71,2 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveří VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



ICBNei 5123
Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	259 / 0,709 kWh
Celkový objem ¹ :	244 l
Objem:	Chladnička: 103,3 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device
-----------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní policečky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



ICBc 5182
Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	C A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	145 / 0,397 kWh
Celkový objem ¹ :	254 l
Objem:	Chladnička: 131,6 l / Oddíl BioFresh: 68,1 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails
Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready				

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveří VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ********

- 2 různé objemné boxy na teleskopických výsuvech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel

Vestavné chladničky-mrazničky



ICBdi 5182
Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	182 / 0,498 kWh
Celkový objem ¹ :	256 l
Objem:	Chladnička: 131,6 l / Oddíl BioFresh: 70,7 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display
Vario Space	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring	Smart Device				

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveří VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"

Mrazicí oddíl ********

- 2 různé objemné boxy na teleskopických výsuvech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



VarioSafe

Přejete si přehledné místo pro drobné potraviny, jako kelímky jogurtů, sklenice s marmeládou nebo tuby? Ve své chladniče Liebherr ho naleznete: je to VarioSafe. Nejenže vytváří pořádek, ale je i velmi variabilní. Jednoduše umístíte dvoustupňově výškově nastavitelný VarioSafe do chladničky tam, kde Vám to nejlépe vyhovuje.



Misky na vejce 2v1

Máte rádi slepičí vejce? Vaše chladnička Liebherr také – proto má misky na vejce 2v1. Ty nabízí prostor nejen až pro 20 slepičích vajec, ale také pro 24 křepelčích vajec. Misky na vejce se skládají z vnější a vnitřní části, které lze do sebe variabilně zasouvat. Otočením misky vzniká prostor pro uložení menších křepelčích vajec.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



ICBb 5152 Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	B A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	116 / 0,317 kWh
Celkový objem ¹ :	256 l
Objem:	Chladnička: 131,0 l / Oddíl BioFresh: 71,2 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space
Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready						

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky, BioFresh a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ********

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



ICBdi 5122 Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	182 / 0,498 kWh
Celkový objem ¹ :	255 l
Objem:	Chladnička: 130,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ********

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



ICBSd 5122 Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	182 / 0,498 kWh
Celkový objem ¹ :	255 l
Objem:	Chladnička: 130,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Mrazicí oddíl: 54,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
-----------	-------------	-------------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní políčky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ********

- 2 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



Osvětlení pro příjemnou atmosféru

Světlo vytváří speciální designové akcenty – i ve Vaší chladničce: pomocí našeho osvětlení pro příjemnou atmosféru. Obvodové osvětlení vytváří v interiéru jedinečné akcenty. A společně se zadní stěnou v designu SmartSteel a vysoce lesklým černým ventilátorem vytváří prostředí s jedinečnou atmosférou.



LightTower

Optimálně osvětlený vnitřní prostor Vás potěší: Světla LightTower ukáží potraviny v tom nejlepším světle a jsou umístěna tak, aby osvětlila vždy celou plochu Vaší plné chladničky. Jelikož jsou světla LightTower integrována do bočních stěn, zůstane navíc dostatek prostoru pro Vaše potraviny.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



ICNdi 5173
Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	183 / 0,501 kWh
Celkový objem ¹ :	255 l
Objem:	Chladnička: 184,4 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Ice Maker	Smart Device						

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED světelný panel oboustranný
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
- IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



ICNdi 5153
Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ¹ :	254 l
Objem:	Chladnička: 184,4 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Smart Device							

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED světelný panel oboustranný
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



SICNd 5153
Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ¹ :	254 l
Objem:	Chladnička: 184,4 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch & Swipe-Display	Vario Space	Glass & Steel Interior
Light Tower	Smart Device ready							

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED světelný panel oboustranný
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



ICNe 5133

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	228 / 0,624 kWh
Celkový objem ¹ :	254 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 71,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Ice Maker Water tank
------------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	----------------------

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ❄❄❄❄

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- IceMaker se zásobníkem na vodu
- Produkce ledových kostek za 24 hodin: 1,2 kg
- Zásobník na ledové kostky: 5,0 kg
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



ICNc 5123

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	C A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	145 / 0,397 kWh
Celkový objem ¹ :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ❄❄❄❄

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



ICNe 5123

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	227 / 0,621 kWh
Celkový objem ¹ :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ❄❄❄❄

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



ICNSe 5123

Plus

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	227 / 0,621 kWh
Celkový objem ¹ :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní police s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ❄❄❄❄

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 5 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



Polička na 3 láhve

Nyní budou Vaše láhve tam, kde mají být: V poličce na 3 láhve čekají láhve ve Vaší chladničce na své použití v bezpečné poloze naležato. Polička na láhve se vejde na jakoukoliv skleněnou desku a je proto velmi flexibilní. A pokud potřebujete místo využít jinak, jednoduše poličku z chladničky vyjmete.



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



ICNd 5123 Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ¹ :	253 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 70,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	No Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	----------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



ICd 5123 Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	183 / 0,501 kWh
Celkový objem ¹ :	264 l
Objem:	Chladnička: 183,3 l / Mrazicí oddíl: 81,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Easy Fresh	Duo Cooling	Smart Frost	Super Cool	Super Frost	Soft System	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a mrazničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ********

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 11 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



ICTS 2231 Comfort

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	232 / 0,635 kWh
Celkový objem ¹ :	197 l
Objem:	Chladnička: 155,1 l / Mrazicí oddíl: 43,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	39 dB(A) / C
Klimatická třída:	ST (+16 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	122 – 122,5 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Cool

Ovládací prvky

- Mechanické ovládání v interiéru, otočný regulátor

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, variabilní zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Rošt na lahve
- Vnitřní osvětlení
- 2 BioCool-boxy

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Chladničky



IRBdi 5180 △ série Peak

Chladničky



○ Série Pure



◇ Série Plus



⬢ Série Prime



△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬢ Série Prime	△ Série Peak
Technologie čerstvosti	EasyFresh	EasyFresh	EasyFresh na teleskopických výsuvkách	
		BioFresh na teleskopických výsuvkách	BioFresh se SoftTelescopic	BioFresh Professional se SoftTelescopic
				HydroBreeze
				Fish & Seafood-Safe (Výška: 178)
	Filtr FreshAir	Filtr FreshAir	Filtr FreshAir	Filtr FreshAir
Pohodlí a flexibilita		Dělitelná skleněná deska	Dělitelná skleněná deska	Dělitelná skleněná deska
		Tlumení zavírání SoftSystem	Tlumení zavírání SoftSystem	Tlumení zavírání SoftSystem
		VarioSafe	VarioSafe	VarioSafe
			VarioBoxy	VarioBoxy
			Dóza na máslo	Dóza na máslo
	Box na vajíčka	Box na vajíčka	Variabilní box na vajíčka	Variabilní box na vajíčka
		Žnásobná police na láhve Flex	Žnásobná police na láhve Flex	Žnásobná police na láhve Flex
		Miska na ledové kostky	Miska na ledové kostky s víkem	Miska na ledové kostky s víkem
				FlexSystem
				AutoDoor
				Zásuvky OpenStage
Design	Stropní nebo postranní osvětlení chladicí části	Stropní nebo postranní osvětlení chladicí části	LightTower	LightTower
			Osvětlení BioFresh-Safe	Osvětlení BioFresh-Safe
				Osvětlení ventilátoru
			Zadní stěna SmartSteel	Zadní stěna SmartSteel
				Vnitřní dveře SmartSteel
	Průhledné sklo	Průhledné sklo	Satinované sklo	Satinované sklo
			Interiér ze skla a nerezové oceli	Interiér ze skla a nerezové oceli
	Touch	Touch	Touch & Swipe	Touch & Swipe
Konektivita (SmartDevice)	Box jako dovybavení	Box jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“)	Box jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“)	Dodatečně montovatelné nebo integrované („i“ a modely [AutoDoor])
Voda				InfinitySpring

Jedinečné funkce



BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny a minerály mnohem déle než v běžném chladícím prostoru.



EasyFresh

Naše přihrádka EasyFresh zaručuje ve Vaší domácnosti čerstvost jako na trhu. Ať už nebalené ovoce, zelenina nebo plodiny: vše je zde optimálně uloženo. Díky těsnému uzávěru zvyšují potraviny vlhkost vzduchu v přihrádce. Potraviny tak zůstanou dlouho čerstvé.



Oboustranné LED boční osvětlení

Pro rychlý přehled v chladničce: Díky oboustrannému LED bočnímu osvětlení máte vždy přehled o svých potravinách. LED jsou umístěny tak, aby Vaše velká chladnička byla osvětlena i s potravinami. A protože jsou LED integrovány do bočních stěn, zůstane zcela zachována cenná využitelná plocha.



InfinitySpring

Zdroj čerstvé, chladné pitné vody ve Vaší kuchyni: To, co zní jako pohádka, se nazývá InfinitySpring. Dávkovač vody umožňuje odběr vody bez odkapávání a poskytuje čerstvou studenou vodu. Jednoduše aktivujete panel karafou nebo sklenicí a vychutnejte si vodu. Nebudete muset kupovat láhve vody a budete se chovat ekologicky.



Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela flexibilně dle Vaší osobní potřeby čerstvosti. Všechny modely, které jsou označeny symbolem Side-by-Side, lze k sobě sestavovat svisle či vodorovně do Vašeho individuálního centra čerstvosti. Díky tomu mohou dokonale pokrýt nejrůznější potřeby skladování. Další informace viz strany 34 – 37.



Polička na láhve nad přihrádkami BioFresh

Čekáte hosty a chcete vychladit o několik nápojů více, než obvykle? K tomu účelu je k dispozici polička na láhve nad přihrádkami BioFresh: Jedním pohybem ruky jednoduše vyjmete skleněnou desku nad poličkou na láhve – a již můžete bezpečně skladovat a chladit láhve různých velikostí.



VarioBoxy

Kde je balíček droždí? Kde je tuba s hořčicí? Abyste v chladničce našli i drobnosti, jsou tu pro Vás VarioBoxy: Zajišťují přehled a pořádek ve vnitřních dveřích. Díky jejich průhlednosti okamžitě uvidíte, co je uvnitř. Boxy se snadno vytahují – a díky záračce výsuvu je zaručeno, že nic nespadne na podlahu.



PowerCooling

Chcete si být jisti, že bude chlad ve Vaší chladničce rozdělován bezmála rovnoměrně? Zajistí Vám to systém PowerCooling: Výkonný a zároveň tichý ventilátor rozděluje studený vzduch efektivně po celém chladícím prostoru.



Změna směru otevírání dveří integrované mrazicí přihrádky

Nechcete v případě vestavění Vašeho spotřebiče Liebherr do výklenku v nábytku časově náročně měnit směr otevírání dveří i u mrazicí přihrádky? Díky posuvnému regulátoru to lze udělat během několika sekund a bez velké řemeslné dovednosti. Jednoduše přesunete regulátor na mrazničku zprava doleva – hotovo. Ušetříte tak spoustu času.



SoftTelescopic

Těšte se na otvírání přihrádek BioFresh: Nejen kvůli čerstvým potravinám – ale také proto, že otevírání je tak snadné a zavírání je automatické a tlumené. Zajišťují to teleskopické kolejničky, na kterých Vám přihrádky hladce pojedou naproti. A protože přihrádky úplně vyjedou, budete mít nejlepší přehled o jejich obsahu.



FlexSystem

Drobné a citlivé plody mají tendenci se v chladničce ztratit nebo se snadno rozdrtit. Proto je ve Vaší chladničce Liebherr FlexSystem: Dva boxy, které lze flexibilně umístit, zajišťují pořádek a přehlednost v přihrádce BioFresh. A spolehlivě ochrání i ty nejmenší maliny před tlakovými body nebo smícháním s jinými potravinami.



Misky na vejce 2v1

Máte rádi slepičí vejce? Vaše chladnička Liebherr také – proto má misky na vejce 2v1. Ty nabízí prostor nejen až pro 20 slepičích vajec, ale také pro 24 křepelčích vajec. Misky na vejce se skládají z vnější a vnitřní části, které lze do sebe variabilně zasouvat. Otočením misky vzniká prostor pro uložení menších křepelčích vajec.



IRBAd 5190 Δ série Peak



AutoDoor

Váš spotřebič Liebherr Vám ponechá volnou ruku: Díky systému AutoDoor můžete otevírat poklepáním nebo hlasovým příkazem. Je tak první chladničkou na světě, která se plně automaticky otevírá a zavírá – dokonalost kuchyně bez úchyťů. Rychlost a úhel otevření a také dobu do jejího zavření si zvolíte sami. A v případě potřeby můžete stejně snadno otevírat a zavírat rukou nebo pomocí chytrého telefonu.



IRBAd 5190 Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem ¹ :	296 l
Objem:	Chladnička: 198,1 l / Oddíl BioFresh: 97,9 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Auto Door	Smart Device							

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Pevný závěs dveří vpravo: **varianta -001**
- Pevný závěs dveří vlevo: **varianta -617**
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



IRBAd 5171 Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	164 / 0,449 kWh
Celkový objem ¹ :	276 l
Objem:	Chladnička: 151,6 l / Oddíl BioFresh: 97,9 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Auto Door
Smart Device								

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Pevný závěs dveří vpravo: **varianta -001**
- Pevný závěs dveří vlevo: **varianta -617**
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel

Vestavné chladničky



IRBAd 4170 Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ¹ :	190 l
Objem:	Chladnička: 124,2 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 – 122,6 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Auto Door
Smart Device								

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Pevný závěs dveří vpravo: **varianta -001**
- Pevný závěs dveří vlevo: **varianta -617**
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



IRBPdi 5170 ▲ série Peak



OpenStage

Nyní to bude přehledné: Různé výšky zásuvek Vám usnadní skladování potravin různých velikostí. Praktické přepážky ve spodní zásuvce zajistí, aby Vaše láhve bezpečně stály. Navíc díky průhledným zásuvkám GlassLine vidíte všechno přehledně zespoda až nahoru.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.

Vestavné chladničky



reddot winner 2021



DESIGN AWARD 2021

↑
178
↓

IRBPdi 5170

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem ¹ :	297 l
Objem:	Chladnička: 199,0 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Open Stage	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device
-----------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------	------------------------	-------------	--------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dvevní panel z nerezové oceli se SmartSteel

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- dóza na máslo
- 5 zásuvek GlassLine OpenStage na teleskopických výsuvch s úplným vysouváním se SoftTelescopic
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



↑
178
↓

IRBd 5170

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	124 / 0,339 kWh
Celkový objem ¹ :	293 l
Objem:	Chladnička: 198,1 l / Oddíl BioFresh: 95,2 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower
------------------------	--------------	----------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dvevní panel z nerezové oceli se SmartSteel

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dvevní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



IRBdi 5180

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem ¹ :	296 l
Objem:	Chladnička: 198,1 l / Oddíl BioFresh: 97,9 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Infinity Spring
Smart Device								

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dvevní panel z nerezové oceli se SmartSteel

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dvevní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem
- InfinitySpring pro pevné připojení vody 3/4"



IRBd 5181

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	163 / 0,446 kWh
Celkový objem ¹ :	273 l
Objem:	Chladnička: 151,6 l / Oddíl BioFresh: 95,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Fish & Seafood	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower
Smart Device ready								

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********


- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dvevní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Fish & Seafood-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dvevní panel z nerezové oceli se SmartSteel



IRBci 5170

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	C A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	100 / 0,274 kWh
Celkový objem ¹ :	296 l
Objem:	Chladnička: 197,7 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device
------------------------	--------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dvevní panel z nerezové oceli se SmartSteel

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dvevní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem



IRBdi 5171

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	164 / 0,449 kWh
Celkový objem ¹ :	276 l
Objem:	Chladnička: 151,6 l / Oddíl BioFresh: 97,9 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device
------------------------	--------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: zahrnutý
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dvevní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, z nichž 1 s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dvevní panel z nerezové oceli se SmartSteel

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.





↑
178
↓

IRBdi 5150

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	125 / 0,342 kWh
Celkový objem ¹ :	296 l
Objem:	Chladnička: 197,7 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device

- Ovládací prvky
- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
 - 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
 - VarioSafe
 - Integrovaná police na lahve
 - LED světelný panel oboustranný
 - LED osvětlení BioFresh
 - 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
 - Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel





↑
178
↓

IRBdi 5151

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	164 / 0,449 kWh
Celkový objem ¹ :	276 l
Objem:	Chladnička: 151,3 l / Oddíl BioFresh: 98,4 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device

- Ovládací prvky
- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl 
- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
 - Podnos na ledové kostky
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
 - Skleněná police

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
 - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
 - VarioSafe
 - Integrovaná police na lahve
 - LED světelný panel oboustranný
 - LED osvětlení BioFresh
 - 3 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří
 - Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel





↑
178
↓

IRBe 5120

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	156 / 0,427 kWh
Celkový objem ¹ :	294 l
Objem:	Chladnička: 195,8 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	37 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Touch-Display

Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
 - 6 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
 - Integrovaná police na lahve
 - LED stropní osvětlení
 - 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe

- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří





↑
178
↓

IRBe 5121

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	204 / 0,558 kWh
Celkový objem ¹ :	275 l
Objem:	Chladnička: 150,2 l / Oddíl BioFresh: 98,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Touch-Display

Smart Device ready

- Ovládací prvky
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl 
- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
 - Podnos na ledové kostky
 - Doba uložení bez proudu: 14 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
 - Skleněná police

- Chladnička s BioFresh boxy
- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
 - Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
 - 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
 - Integrovaná police na lahve
 - LED osvětlení oboustranné
 - 3 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 2 Fruit & Vegetable-Safes, 1 Meat & Dairy-Safe
- Přednosti vybavení
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Možnost změny směru otevírání dveří
 - Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



IRCbf 5121 ♦ série Plus



BioFresh

Při teplotě těsně nad 0 °C a s ideální vlhkostí, si může čerstvé jídlo udržet svůj chutný vzhled a zdravé vitamíny a minerály mnohem déle než v běžném chladícím prostoru.



Sklepni zóna

Zásoby, jako brambory nebo nápoje, uskladněte jednoduše ve sklepni zóně Vaší chladničky Liebherr. Ta obsahuje odnímatelný koš, odkládací misku a zásuvku. Sklepni zóna se hladce vysouvá na teleskopických kolejničkách a zasouvá se pomocí dojezdu s tlumeným zavíráním. Teplotu lze regulovat mezi 6 a 14 °C – podle toho, jaké potraviny skladujete.

Vestavné chladničky



↑
178
↓

IRCbf 5121

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	221 / 0,605 kWh
Celkový objem ¹ :	265 l
Objem:	Chladnička: 83,0 l / Oddíl BioFresh: 70,9 l / Sklepni oddíl: 95,9 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	37 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a sklepni přihrádky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED osvětlení oboustranné
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvkách, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Sklepni oddíl

- Plně vysunutelná sklepni zásuvka na SoftTelescopic
- Nezávisle regulovatelná teplota sklepniho prostoru v rozmezí (+6 °C až +14 °C)
- Vyjímatelný koš na lahve

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



↑
178
↓

IRCf 5121

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	190 / 0,520 kWh
Celkový objem ¹ :	274 l
Objem:	Chladnička: 162,2 l / Sklepni oddíl: 95,9 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	37 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a sklepni přihrádky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Sklepni oddíl

- Plně vysunutelná sklepni zásuvka na SoftTelescopic
- Nezávisle regulovatelná teplota sklepniho prostoru v rozmezí (+6 °C až +14 °C)
- Vyjímatelný koš na lahve

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Vestavné chladničky



↑
178
↓

IRDe 5120

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	 E
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem l:	309 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní policečky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvcech
- Výsuvná zásuvka s částečným rozšířením na teleskopických kolejkách
- 2 vyjímatelné košíky na láhve

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří




↑
178
↓

IRDe 5121

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	171 / 0,468 kWh
Celkový objem ¹ :	286 l
Objem:	Chladnička: 259,2 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 - 178,8 / 56 - 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- PowerCooling s FreshAir filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní policičky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na teleskopických výsuvch
- Výsuvná zásuvka s částečným rozšířením na teleskopických kolejničích
- 2 vyjímatelné košíky na láhve

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



Koš na láhve

Mají Vaše rodina a Vaši hosté rádi studené nápoje? K vychlazení láhví často nestačí vnitřní dveře chladničky. Váš Liebherr Vám však rád pomůže: V koších na láhve je spousta místa na láhve a tetrapaky – nebo dokonce na celou basu piva. Police s koši je uložena na teleskopických kolejničkách a hladce se vysune ven pro pohodlné vyjmutí.



Výsuvná police

Po vyjmutí košů na lahve nabízí výsuvná police prostor pro plastovou přepravku láhví. Hladké teleskopické kolejnice zajišťují snadný přístup k velkému množství chlazených nápojů.



Dělitelná skleněná deska

Pokud v chladničce skladujete karafu nebo vysoké nádoby, nemusíte k tomu účelu odstraňovat hned celou skleněnou desku. Proč také? K dispozici je dělitelná skleněná deska: Jednoduše zasunete přední polovinu skleněné desky pod její zadní polo- vinu. Vpředu tak můžete postavit větší nádoby a stále budete mít dostatek místa pro další potraviny.



Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Zápach některých potravin není vždy příjemný. Ale pro Váš Liebherr to není problém: Díky filtru s aktivním uhlím FreshAir je ve vnitřním prostoru vždy čerstvý vzduch. Filtr je umístěn přímo u proudu vzduchu v tělese ventilátoru a maximálně neutrali- zuje zápach. Ukazatel Vás upozorní na výměnu filtru.

Zobrazené funkce jsou v závislosti na modelu; tento popis platí pro příslušný model.



IRBe 4851 Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	194 / 0,531 kWh
Celkový objem ¹ :	238 l
Objem:	Chladnička: 144,2 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l / Mrazicí oddíl: 27,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	157,4 – 159 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ****

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 14 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg
- Skleněná police

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



IRBd 4570 Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ¹ :	224 l
Objem:	Chladnička: 158,0 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



IRBd 4571 Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	145 / 0,397 kWh
Celkový objem ¹ :	207 l
Objem:	Chladnička: 125,4 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional

Hydro Breeze

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ****

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.





reddot winner 2021
best of the best



140

IRBd 4550

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ¹ :	224 l
Objem:	Chladnička: 157,6 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel





reddot winner 2021
best of the best



140

IRBd 4551

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	145 / 0,397 kWh
Celkový objem ¹ :	207 l
Objem:	Chladnička: 125,0 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Soft-Telescopic Rails

Touch & Swipe-Display

Glass & Steel Interior

Light Tower

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel





140

IRBd 4520

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ¹ :	223 l
Objem:	Chladnička: 156,2 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Touch-Display

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 5 GlassLine polic, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvcech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří





140

IRBd 4521

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	145 / 0,397 kWh
Celkový objem ¹ :	206 l
Objem:	Chladnička: 124,1 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh

Super Cool

Soft System

Touch-Display

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED osvětlení oboustranné
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvcech, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



IRBb 4170

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	B A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	72 / 0,197 kWh
Celkový objem ¹ :	191 l
Objem:	Chladnička: 124,4 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------------------	--------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



IRBd 4171

Peak

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	148 / 0,405 kWh
Celkový objem ¹ :	174 l
Objem:	Chladnička: 91,8 l / Oddíl BioFresh: 66,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh Professional	Hydro Breeze	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
------------------------	--------------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s Ambilight s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe s HydroBreeze, 1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna a dveřní panel z nerezové oceli se SmartSteel



IRBd 4150

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ¹ :	191 l
Objem:	Chladnička: 124,1 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel



IRBd 4151

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	148 / 0,405 kWh
Celkový objem ¹ :	174 l
Objem:	Chladnička: 91,5 l / Oddíl BioFresh: 67,0 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Soft-Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Glass & Steel Interior	Light Tower	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky a BioFresh
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED světelný panel oboustranný
- LED osvětlení BioFresh
- 2 BioFresh-boxy na SoftTelescopic, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Suchá zadní stěna z nerezové oceli se SmartSteel

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



Místo pro pečicí plech

Chcete si uchovat čerstvé, doma upečené ovocné koláče? Nebo připravenou pizzu, kterou chcete dát do trouby až později? Jednoduše zasuňte pečicí plech do své chladničky Liebherr – poskytuje Vám dostatek místa pro uložení pečicích plechů. Mimořádně praktické: Pečicí plech můžete zasunout a vysunout při otevření dveří na 90°.



Vyměnitelné těsnění dveří

Domníváte se, že byste po několika letech měli vyměnit těsnění dveří u svého spotřebiče Liebherr? Můžete to úplně snadno udělat sami: Vyměnitelné těsnění dveří lze demonstrovat v několika jednoduchých krocích – a stejně snadno lze znovu nasadit nové těsnění. Takto bude i tato část chladničky vždy bez poskvrny a hygienicky čistá.

Vestavné chladničky



122

IRBd 4120

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ¹ :	189 l
Objem:	Chladnička: 123,0 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	---------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED stropní osvětlení
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



122

IRBd 4121

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	148 / 0,405 kWh
Celkový objem ¹ :	173 l
Objem:	Chladnička: 90,9 l / Oddíl BioFresh: 66,8 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 – 123,1 / 56 – 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Super Cool	Soft System	Touch-Display	Smart Device ready
-----------	------------	-------------	---------------	--------------------

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička s BioFresh boxy

- PowerCooling s FreshAir Filtrem s aktivním uhlím
- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Integrovaná police na lahve
- LED osvětlení oboustranné
- 2 BioFresh-boxy na teleskopických výsuvch, 1 Fruit & Vegetable-Safe, 1 Meat & Dairy-Safe

Mrazicí oddíl ********

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



Side
by
Side

Koncepce skladování potravin Mix and Match.
Další informace o konceptu Side-by-Side najdete
na stránkách 34 – 37.



Touch & Swipe

Váš Liebherr Vás bude poslouchat na pokyn prstu: Díky displeji Touch & Swipe budete svoji chladničku obsluhovat intuitivně a velmi snadno. Stejně snadno můžete regulovat teplotu. Co když displej právě neovládáte? Pak Vám bude ukazovat skutečnou teplotu.



Monoklimatická chladnička BioFresh

Pokud máte rádi čerstvé potraviny, pak si monoklimatickou chladničku BioFresh zamilujete. Nabízí ideální skladovací podmínky pro celou sklizeň: Při teplotě okolo 0 °C a flexibilní vlhkosti vzduchu zůstane ovoce a zelenina dlouho čerstvá a křehká. A pokud je jednou sklizeň menší, zachovají si mléčné produkty a také maso a uzenina v zásuvkách delší čerstvost než v normálním chladicím oddílu. Speciální ekologický příspěvek: Třída energetické účinnosti A.

Plně vybavená chladnička BioFresh



SIBa 3950 Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	A
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	63 / 0,172 kWh
Celkový objem ¹ :	87 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0

Bio Fresh	Soft System	Touch & Swipe- Display	Smart Device ready
--------------	----------------	------------------------------	--------------------------

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

BioFresh boxy

- 3 GlassLine police
- LED osvětlení BioFresh
- 4 BioFresh-boxy

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně a stropní topení, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



IRc 3950
Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	60 / 0,164 kWh
Celkový objem ¹ :	136 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



IRc 3951
Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	94 / 0,257 kWh
Celkový objem ¹ :	117 l
Objem:	Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Úložné police Premium GlassLine s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED osvětlení na jedné straně
- 1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



IRd 3920
Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	75 / 0,205 kWh
Celkový objem ¹ :	136 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	29 dB(A) / A UltraSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- VarioSafe
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



IRd 3921
Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	118 / 0,323 kWh
Celkový objem ¹ :	117 l
Objem:	Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	37 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- Stojánek na 3 láhve jako příslušenství
- LED osvětlení na jedné straně
- 1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



IRSe 3901 ○ série Pure

Vestavné chladničky



88

IRSe 3900

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	93 / 0,254 kWh
Celkový objem ¹ :	136 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



88

IRSe 3901

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	147 / 0,402 kWh
Celkový objem ¹ :	117 l
Objem:	Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	37 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 - 89 / 56 - 57 / min. 55,0



Změna směru otevírání dveří integrované mrazicí přihrádky

Nechcete v případě vestavění Vašeho spotřebiče Liebherr do výklenku v nábytku časově náročně měnit směr otevírání dveří i u mrazicí přihrádky? Díky posuvnému regulátoru to lze udělat během několika sekund a bez velké řemeslné dovednosti. Jednoduše přesunete regulátor na mrazničku zprava doleva – hotovo. Ušetříte tak spoustu času.



Oboustranné LED boční osvětlení

Pro rychlý přehled v chladničce: Díky oboustrannému LED bočnímu osvětlení máte vždy přehled o svých potravinách. LED jsou umístěny tak, aby Vaše velká chladnička byla osvětlena i s potravinami. A protože jsou LED integrovány do bočních stěn, zůstane zcela zachována cenná využitelná plocha.

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police
- LED osvětlení na jedné straně
- 1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl **4 ******

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Chladničky pro dekorativní panely



DRe 4101 O série Pure



Dekorační panel / Dekorativní rámeček / Dekorativní vyrovnávací lišty

Na těchto spotřebičích lze instalovat dekorativní panel o tloušťce až 4 mm, korespondující svým designem s okolním kuchyňským nábytkem. Je umístěn v dekorativním rámu na dvířkách spotřebiče. Pokud je Váš stávající dekorativní panel příliš malý pro nový přístroj, může být instalován s vyrovnávacími lištami, které odpovídají barvě dekorativního rámečku.

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED osvětlení oboustranné
- 1 EasyFresh-Safe na kolejničkách

Mrazicí oddíl ★★★★★

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



DRe 4101
Pure

V jedné rovině / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorativní desky*	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	149 / 0,408 kWh
Celkový objem ¹ :	182 l
Objem:	Chladnička: 166,5 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	122 – 122,6 / 56 – 57 / min. 55,0



DRe 3900
Pure

V jedné rovině / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorativní desky*	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	93 / 0,254 kWh
Celkový objem ¹ :	136 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 88 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 EasyFresh-Safe

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



DRe 3901
Pure

V jedné rovině / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorativní desky*	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	147 / 0,402 kWh
Celkový objem ¹ :	117 l
Objem:	Chladnička: 101,6 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	37 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 88 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Plastové dveřní poličky s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police
- LED osvětlení na jedné straně
- 1 EasyFresh-Safe

Mrazicí oddíl ★★★★★

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami, nastavitelný směr otevírání dveří
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 2 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

* Pouze pro dekorativní panel o tloušťce max. 4 mm.

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Mrazničky

Mrazničky



○ Série Pure

◇ Série Plus

⬡ Série Prime

△ Série Peak

	○ Série Pure	◇ Série Plus	⬡ Série Prime	△ Série Peak
Technologie čerstvosti	SmartFrost			
	NoFrost	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Pohodlí a flexibilita		Tlumení zavírání SoftSystem	Tlumení zavírání SoftSystem	Tlumení zavírání SoftSystem
	Umístění zásuvky na skleněné desce (Nische: 72, 88)	Umístění zásuvky na skleněné desce (Nische: 72, 88)	Umístění zásuvky na skleněné desce (Nische: 88)	
	Umístění zásuvky na integrovaných pojezdových kolejničkách (Výška: 178)	Umístění zásuvky na integrovaných pojezdových kolejničkách (Výška: 178)	Umístění zásuvky na integrovaných pojezdových kolejničkách (Výška: 122, 140)	
				Umístění zásuvky na teleskopických kolejničkách
		Miska na ledové kostky	Miska na ledové kostky s víkem	Miska na ledové kostky s víkem
		Mrazicí deska	Mrazicí deska	Mrazicí deska
			2 Akumulátory mrazu	2 Akumulátory mrazu
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
				AutoDoor
Design			Osvětlení	Osvětlení
				Osvětlení IceMaker
	Touch	Touch	Touch & Swipe	Touch & Swipe
Konektivita (SmartDevice)	Box jako dovybavení	Box jako dovybavení	Box jako dovybavení	Box jako dovybavení nebo integrovaný (modely „i“)
Led				IceTower

Jedinečné funkce




Zásuvky do mrazničky

Horní zásuvka v mrazničce je často považována za tajuplné místo, protože do ní prostě není dobře vidět. Řešením je zde výklopná zásuvka, která se díky mírnému sklonu dolů snadno otevírá: Máte tak vždy dokonalý přehled. Uspadňuje vkládání a vyjímání zmražených potravin. A díky dorazu při vysunutí zásuvka nikdy nevypadne.



Miska na ledové kostky

Velká miska na ledové kostky se snadno plní vodou díky pohodlnému plnicímu otvoru. Víko těsní tak dobře, že miskou lze bezpečně pohybovat a umístit ji do zařízení, aniž by se voda vylila.



IceTower

Díky zásobě kostek ledu, Vám již nikdy nedojdou chlazené nápoje. IceTower pojme hmotnost až 5,7 kg kostek ledu. Lopatka na led a výsuvná deska na teleskopických kolejničkách Vám umožní pohodlné nabírání kostek ledu. Díky speciální vkladací misce můžete uložit menší množství ledu a níže uložit zmražené potraviny. Vedlejší přihrádka Vám nabízí prostor pro zmražené potraviny.



SoftSystem

Integrovaný dveřní mechanismus SoftSystem zaručuje hladké zavírání dveří chladničky i v případě, že jsou dveřní přihrádky plně obsazené a zatížené. Zabraňuje rovněž nežádoucímu pohybu lahví nebo potravin ve dveřních poličkách a přihrádkách, při nadměrně intenzivním zavření dveří uživatelem. Navíc se dveře otevřené v úhlu přibližně 30° automaticky samy zavrou.



Akumulátor mrazu jako příslušenství

Akumulátory mrazu jako příslušenství jsou užitečné hned dvakrát – jak ve vnitřním prostoru, tak při použití venku. Uvnitř mrazničky udrží zmražené potraviny ještě nějakou dobu chladné v případě výpadku sítě. A na výletech se postarají o chlazení Vašeho jídla a pití.



VarioSpace

Chtěli byste bezpečně uložit několikapatrový zmrzlinový dort až do letní párty? Pro mrazničku Liebherr to není problém: Ta totiž ví, že je někdy prostě potřeba více místa. Díky systému VarioSpace můžete jednotlivé mrazicí zásuvky a spodní skleněné dělicí přepážky jednoduše vyjmout, a vída – hned je k dispozici extra vysoký úložný prostor!



NoFrost

NoFrost od společnosti Liebherr je rychlý, ventilátorem podpořený systém mrazení bez námrazy, který zaručuje bezpečné a dlouhodobé skladování potravin. Technologie NoFrost zajišťuje mnohem větší skladovací kapacitu a udržuje mrazničku neustále bez námrazy.



Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela flexibilně dle Vaší osobní potřeby čerstvosti. Všechny modely, které jsou označeny symbolem Side-by-Side, lze k sobě sestavovat svisle či vodorovně do Vašeho individuálního centra čerstvosti. Díky tomu mohou dokonale pokrýt nejrozličnější potřeby skladování. Další informace viz strany 34 – 37.



LED osvětlení

LED osvětlení je umístěno nad zásuvkami, aby se ušetřilo místo. Zajišťuje skvělý přehled o potravinách, šetří energii a také se vyznačuje dlouhou životností.



AutoDoor

Váš spotřebič Liebherr Vám ponechá volnou ruku: Díky systému AutoDoor můžete otvírat poklepáním nebo hlasovým příkazem. Je tak první chladničkou na světě, která se plně automaticky otevírá a zavírá – dokonalost kuchyně bez úchytů. Rychlost a úhel otevření a také dobu do jejího zavření si zvolíte sami. A v případě potřeby můžete stejně snadno otvírat a zavírat rukou nebo pomocí chytrého telefonu.



Lopatka na kostky ledu

Ať už porcujete, nebo přepravujete – pomocí lopatky na kostky ledu, která je dodávána jako příslušenství ke spotřebičům Liebherr, Vám půjde obojí snadno od ruky. Díky šikmé poloze hrotu a ergonomické rukojeti se kostky ledu dostanou rychle a jednoduše ze zásobníku IceTower do Vašich nápojů. Tato robustní lopatka na kostky ledu, která je vyrobena z pevného plastu, je kromě toho i potěšením pro oči – hlavní podíl na tom má matný povrch v průhledném ledovcově zeleném odstínu.



Teleskopické kolejnice

Zásuvky mrazničky jsou spojeny s vysoce kvalitními, hladce běžícími teleskopickými kolejnici pro snadnou manipulaci, i při silném naplnění. Zásuvky nabízejí dostatek úložného prostoru a jsou vyrobeny z jednoho kusu pro snadné vyjmutí a čištění.



SIFNAe 5188	
Peak	
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	237 / 0,649 kWh
Celkový objem ¹ :	213 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	LED	Ice Tower	Ice Maker
Auto Door	Smart Device							

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
 - Digitální ukazatel teploty
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Mrazicí oddíl** **❄️❄️❄️❄️**
- 8 různé objemných boxů, z toho 5 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
 - IceTower
 - IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
 - Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
 - Zásobník na ledové kostky: 5,7 kg
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 9 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Police z bezpečnostního skla
 - Mrazicí deska

- Přednosti vybavení**
- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Pevný závěs dveří vpravo:
 - varianta -001**
 - Pevný závěs dveří vlevo:
 - varianta -617**
 - Výměnná těsnění dveří



SIFNei 5188	
Peak	
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	237 / 0,649 kWh
Celkový objem ¹ :	213 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	LED	Ice Tower	Ice Maker
Smart Device								

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
 - Digitální ukazatel teploty
 - SmartDeviceBox: zahrnutý
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický
- Mrazicí oddíl** **❄️❄️❄️❄️**
- 8 různé objemných boxů, z toho 5 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
 - IceTower
 - IceMaker pro pevné připojení vody 3/4", LED osvětlení
 - Produkce ledových kostek za 24 hodin: 0,8 kg
 - Zásobník na ledové kostky: 5,7 kg
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 9 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Police z bezpečnostního skla
 - Mrazicí deska
- Přednosti vybavení**
- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
 - Výměnná těsnění dveří



SIFNe 5178	
Peak	
Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	237 / 0,649 kWh
Celkový objem ¹ :	213 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	Soft System	Telescopic Rails	Touch & Swipe-Display	Vario Space	LED	Smart Device ready
----------	-------------	-------------	------------------	-----------------------	-------------	-----	--------------------

- Ovládací prvky**
- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
 - Digitální ukazatel teploty
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Mrazicí oddíl** **❄️❄️❄️❄️**
- 8 různé objemných boxů, z toho 6 na teleskopických výsuvch, VarioSpace
 - Podnos s víkem na ledové kostky
 - LED osvětlení
 - Doba uložení bez proudu: 9 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
 - 2 akumulátory mrazu
 - Police z bezpečnostního skla
 - Mrazicí deska

- Přednosti vybavení**
- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
 - Výměnná těsnění dveří



SIFNSf 5128	
Plus	
Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	296 / 0,811 kWh
Celkový objem ¹ :	213 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178,8 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost	Super Frost	Touch-Display	Vario Space	Smart Device ready
----------	-------------	---------------	-------------	--------------------

- Ovládací prvky**
- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
 - Digitální ukazatel teploty
 - SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
 - Výstražný signál: vizuální a akustický
 - Alarm dveří: vizuální a akustický

- Mrazicí oddíl** **❄️❄️❄️❄️**
- 8 různé objemných boxů na kolejničkách, VarioSpace
 - Podnos na ledové kostky
 - Doba uložení bez proudu: 9 h
 - Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
 - Mrazicí deska

- Přednosti vybavení**
- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
 - Výškově nastavitelné nohy vpředu
 - Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
 - Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



Side
by
Side

140

SIFNd 4556

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	173 / 0,474 kWh
Celkový objem ¹ :	156 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	139,7 – 141,3 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost

Super Frost

Soft System

Touch & Swipe-Display

Vario Space

LED

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **STST**

- 6 různé objemných boxů na kolejnicích, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Mrazicí deska

Přednosti vybavení

- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří



Side
by
Side

122

SIFNd 4155

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	166 / 0,454 kWh
Celkový objem ¹ :	129 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	121,6 – 122,6 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost

Super Frost

Soft System

Touch & Swipe-Display

Vario Space

LED

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **STST**

- 5 různé objemných boxů na kolejnicích, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Topení v boční stěně a stropní topení, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Dveřní závěs vlevo, možnost změny směru otevírání
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



Side
by
Side

88

IFNd 3954

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	D A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	153 / 0,419 kWh
Celkový objem ¹ :	87 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost

Super Frost

Soft System

Touch & Swipe-Display

Vario Space

LED

Smart Device ready

Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **STST**

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



Side
by
Side

88

IFNe 3924

Plus

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	191 / 0,523 kWh
Celkový objem ¹ :	87 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0

No Frost

Super Frost

Soft System

Touch-Display

Vario Space

Smart Device ready

Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl **STST**

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 10 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



IFe 3904

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	179 / 0,490 kWh
Celkový objem ¹ :	101 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



IFSe 3904

Pure

Posuvné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	179 / 0,490 kWh
Celkový objem ¹ :	101 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 4 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



IFNc 3553

Prime

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	C A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	118 / 0,323 kWh
Celkový objem ¹ :	65 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	71,4 – 73 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- 2,4" TFT displej barevný, Touch & Swipe
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- LED osvětlení
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří



IFNe 3503

Pure

Pevné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	185 / 0,506 kWh
Celkový objem ¹ :	65 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	71,4 – 73 / 56 – 57 / min. 55,0



Ovládací prvky

- LC displej monochromatický, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- SmartDeviceBox: volitelné příslušenství
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Stropní vyhřívání pro koncepci Side-by-Side
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



UIKo 1560 Premium
(příhrádka na láhve k dostání jako volitelné příslušenství)



LiftUp Box

Díky systému LiftUp Box můžete plně využít úložný prostor pod vysunovací zásuvkou. Je ergonomicky připevněn, snadno se vytahuje a jeho nosnost činí až 4 kg. Když jej vytáhnete, systém LiftUp Box se vysune nahoru z výklenku, takže potraviny budete moci snadno vyjmout.



Koš na láhve

Pokud potřebujete více prostoru na láhve, můžete vložit vyjímatelný koš na láhve (volitelné příslušenství)*. Do něj lze umístit spoustu lahví (o objemu až 1,5 l) a krabic s nápoji. Díky integrovanému madlu se snadno přenáší a nastavitelné držáky se starají o to, aby láhve bezpečně držely.
* Výměnou za vyjímatelnou odkládací plochu.

Podstavné chladničky pod pracovní desku s vytahovacími zásuvkami



UIKo 1560 Premium

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti:	F
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ¹ :	132 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 - 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- dóza na máslo
- 2 Premium GlassLine police, výsuvné, se zásobníkem na vejce
- Držák na lahve je integrován do spodní výsuvné jednotky
- LED stropní osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu
- Příhrádka LiftUp

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Plně vysunutelný sklepní box pro plné rozšíření



UIKo 1550 Premium

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku

Třída energetické náročnosti:	F
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	114 / 0,312 kWh
Celkový objem ¹ :	132 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 - 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- dóza na máslo
- 2 Premium GlassLine police, výsuvné, s variabilním zásobníkem na vejce
- Držák na lahve je integrován do spodní výsuvné jednotky
- LED stropní osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Plně vysunutelný sklepní box pro plné rozšíření

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



UIKP 1550
Premium

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	92 / 0,252 kWh
Celkový objem ¹ :	136 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	34 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Odkládací regály Premium GlassLine extra hluboké, s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBox, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 3 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu
- Zasouvací box

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří



UIKP 1554
Premium

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	E A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	141 / 0,386 kWh
Celkový objem ¹ :	119 l
Objem:	Chladnička: 104,8 l / Mrazicí oddíl: 15,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	33 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Odkládací regály Premium GlassLine extra hluboké, s posuvnými fixátory lahví, dveřní VarioBoxy, variabilní zásobník na vejce, dóza na máslo
- 2 GlassLine police
- LED osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu
- Zasouvací box

Mrazicí oddíl **ST******

- Pantové 4-hvězdičkové dveře mrazničky
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 7 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří



UIK 1510
Comfort

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	115 / 0,315 kWh
Celkový objem ¹ :	136 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, variabilní zásobník na vejce
- 4 GlassLine police
- LED stropní osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří



UIK 1514
Comfort

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	177 / 0,484 kWh
Celkový objem ¹ :	119 l
Objem:	Chladnička: 104,8 l / Mrazicí oddíl: 15,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro oddíly: chladničky
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, variabilní zásobník na vejce
- 3 GlassLine police
- LED osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl **ST******

- Pantové 4-hvězdičkové dveře mrazničky
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazícího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Podstavné chladničky pod pracovní desku



UK 1524
Comfort

V jedné rovině / Spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky*	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	179 / 0,490 kWh
Celkový objem ¹ :	132 l
Objem:	Chladnička: 116,3 l / Mrazicí oddíl: 16,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	36 dB(A) / C
Klimatická třída:	N (+16 °C až +32 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 / 60 / min. 57,0



UK 1414
Comfort

V jedné rovině / Spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky*	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	172 / 0,471 kWh
Celkový objem ¹ :	105 l
Objem:	Chladnička: 92,4 l / Mrazicí oddíl: 13,0 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	37 dB(A) / C
Klimatická třída:	N (+16 °C až +32 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 / 50 / min. 57,0



UK 1720
Comfort

V jedné rovině / Spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorační desky*	
Třída energetické náročnosti:	F A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	117 / 0,320 kWh
Celkový objem ¹ :	150 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN (+10 °C až +32 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 / 60 / min. 57,0



UK 1720 Comfort

Ovládací prvky

- Elektronické ovládací v interiéru, otočný regulátor

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 8 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky

- Elektronické ovládací v interiéru, otočný regulátor

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 3 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 1 box na ovoce a zeleninu

Mrazicí oddíl

- Mrazicí přihrádka se 4 hvězdičkami
- Podnos na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 8 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 3 kg

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Ovládací prvky

- Elektronické ovládací v interiéru, otočný regulátor

Chladnička

- Úložné police Comfort GlassLine s posuvnými fixátory lahví, zásobník na vejce
- 4 GlassLine police, z nichž 1 je dělená
- LED osvětlení
- 2 boxy na ovoce a zeleninu

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří



Kombinace Side-by-Side

UK 1720 a UG 1211 – lednice musí být vlevo.

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

* Pouze pro dekorační panel o tloušťce max. 4 mm.



SUIB 1550
Premium

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	96 / 0,263 kWh
Celkový objem ¹ :	79 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Alarm dveří: vizuální a akustický

BioFresh boxy

- 2 GlassLine police
- 3 BioFresh-boxy, 1 FlexSystem
- Box může být přenastaven z HydroSafe na DrySafe
- Odnímatelné zásobníky, 4 litry v základním kaslíku

Přednosti vybavení

- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří



SUIGN 1554
Premium

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	181 / 0,495 kWh
Celkový objem ¹ :	79 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- FrostControl
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, z toho 2 na kolečkových pojezdech, VarioSpace
- Podnos s víkem na ledové kostky
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 8 kg
- 2 akumulátory mrazu
- Police z bezpečnostního skla
- Odnímatelné zásobníky, 4 litry v základním kaslíku

Přednosti vybavení

- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.



SUIG 1514
Comfort

Pevné dveře / Spotřebiče pro zabudování pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	168 / 0,460 kWh
Celkový objem ¹ :	95 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-T (+10 °C až +43 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 – 88 / 60 / min. 55,0



Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej za dveřmi, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: vizuální a akustický

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 10 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 6 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Oboustranné topení v boční stěně, vhodné pro kombinaci s dalšími chladničkami, mrazničkami a/nebo vinotékami
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

* Pouze pro dekorální panel o tloušťce max. 4 mm.



UG 1211
Comfort

V jedné rovině / Spotřebiče pod pracovní desku s možností montáže dekorální desky *	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	212 / 0,580 kWh
Celkový objem ¹ :	100 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	38 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 / 60 / min. 57,0



Ovládací prvky

- Mechanické ovládání za dveřmi, otočný regulátor

Mrazicí oddíl

- 3 různé objemné boxy, VarioSpace
- Doba uložení bez proudu: 9 h
- Zmrazovací kapacita za 24 hodin: 4 kg
- Police z bezpečnostního skla

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří



EWTdf 3553 Vinidor

Naše chladničky na víno: přehled

+5 °C až +20 °C

+5 °C až +20 °C




Řada Vinidor



Řada Vinidor nabízí maximální flexibilitu se dvěma samostatně řízenými teplotními zónami. Teplotu těchto zón lze nastavit nezávisle na sobě v rozmezí +5 °C až +20 °C. To znamená, že červené i bílé víno lze skladovat při ideálních servírovacích teplotách ve stejném boxu.

ze strany 126

+5 °C až +20 °C



Řada GrandCru



Vinotéky nabízejí podobné podmínky jako vinný sklep. Tento sortiment usnadňuje skladování červených a bílých vín na správné dlouhodobé skladovací teploty nebo individuální temperování pro servírování vín. Teplotu lze nastavit od +5 °C až +20 °C, v každém případě je konstantní a rovnoměrná v celém interiéru spotřebiče.

ze strany 133

Jedinečné funkce




Dotykový elektronický ovládací systém

Elektronický displej LCD se vyznačuje přehlednými nabídkami a dotykový elektronický ovládací systém informuje uživatele o skladovacích podmínkách. Údaj na digitálním teploměru lze díky průhledítku přečíst i zvnějšku zařízení. Dotykové elektronické rozhraní usnadňuje výběr a používání četných ovládacích funkcí.



Dřevěné regály namontované na teleskopických výsuvch

Přístroje Vinidor jsou vybaveny stabilními dřevěnými rošty, které jsou uloženy na teleskopických výsuvch. Ručně vyráběné rošty z přírodního dřeva jsou ideální pro bezpečné skladování lahví Bordeaux. Rošty poskytují dobrý přehled a pohodlný přístup k lahvím. Popisovací systém s klipy umožňuje rychlý a jasný přehled o Vaší zásobě vína.



LED osvětlení

Všechny spotřebiče Vinidor jsou vybaveny moderní koncepcí LED osvětlení. V každé teplotní zóně je samostatné LED osvětlení, které je integrováno buď do stropu nebo do izolačních přepážek. Protože speciální LED osvětlení produkuje minimum tepelné energie, mohou se zde prezentovat vína dlouhodobě se zapnutým osvětlením.



TipOpen technologie

Skleněné dveře bez madel zaručují perfektní integraci do kuchyně bez madel. Neposkytuje pouze UV ochranu, které můžete důvěřovat, ale také zajišťuje vynikající viditelnost uložených vín. Při poklepání TipOpen technologie otevírá skleněná dvířka na 7 cm. Při poklepání, pokud se dveře během tří sekund neotevřou, je systém hladkého zavírání znovu zavře.



Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela flexibilně dle Vaší osobní potřeby čerstvosti. Všechny modely, které jsou označeny symbolem Side-by-Side, lze k sobě sestavovat svisle či vodorovně do Vašeho individuálního centra čerstvosti. Díky tomu mohou dokonale pokrýt nejrůznější potřeby skladování. Další informace viz strany 34 – 37.



SoftSystem

Funkce SoftSystem poskytuje zvýšenou bezpečnost a pohodlí. Na dveřích zabudovaný SoftSystem tlumí pohyb při uzavírání dveří. Navíc se dveře otevřené v úhlu přibližně 30° automaticky samy zavřou.



Nerezový rám a madlo

Díky vysoce kvalitnímu, snadno instalovatelnému nerezovému rámu a rukojeti můžete všechny modely EWTdf elegantně začlenit do každé kuchyně. Pomocí robustního nerezového madla se dveře otevírají bez námahy. Dostupné jako volitelná sada příslušenství.



Zásuvka pro skladování příslušenství

V modelové řadě WKE 5 slouží zásuvka pro skladování příslušenství přímo pod vinotékou. Tímto se vytvoří prostor 45 na 60 cm. K dispozici v bílém skle (9792 449), černém skle (9792 451) a nerezové oceli (9792 453).



Integrovaný filtr FreshAir

Integrovaný filtr FreshAir s aktivním uhlím čistí vnitřní vzduch a zadržuje nepříjemné pachy. Je snadné ho vyměnit. Tím je zaručena optimální kvalita vzduchu.



Popisovací systém s klipy

Popisovací systém s klipy umožňuje rychlý a jasný přehled o Vaší zásobě vína.



Prezentační police

Prezentační police je ideální pro vystavení vína a navíc předchází vylití.



Prosklené dveře

Prosklené dveře bez madla zaručují perfektní začlenění do kuchyně bez madel. Nejen že poskytují UV ochranu, ale také dávají skvělý přehled o uložených vínech.



EWTdf 3553 s nerezovým rámem / držadlem (příslušenství)



Integrovaný filtr FreshAir

Integrovaný filtr FreshAir s aktivním uhlím čistí vnitřní vzduch a zadržuje nepříjemné pachy. Je snadné ho vyměnit. Tím je zaručena optimální kvalita vzduchu.



178

EWTgb 3583

Vinidor

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	178 / 0,487 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	83
Celkový objem ¹:	271 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN (+10 °C až +32 °C)
Dveře:	Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board	LED	Steel Interior
---------	-----------------	-----------	-------------	------------------	----------	--------------------	-----	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
- Rošty z bukového dřeva
- 10 roštů, z toho 8 na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří



178

EWTgw 3583

Vinidor

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	178 / 0,487 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	83
Celkový objem ¹:	271 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN (+10 °C až +32 °C)
Dveře:	Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board	LED	Steel Interior
---------	-----------------	-----------	-------------	------------------	----------	--------------------	-----	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
- Rošty z bukového dřeva
- 10 roštů, z toho 8 na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Vinidor dvouzónové vinotéky



178

EWTdf 3553

Vinidor

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	176 / 0,482 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	80
Celkový objem ¹:	254 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře:	Technický rám dveří s izolačním sklem
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	177,2 – 178 / 56 – 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED	Steel Interior
---------	-----------------	-----------	-------------	------------------	--------------------	-----	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
- Rošty z bukového dřeva
- 10 roštů, z toho 8 na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Vinidor dvouzónové vinotéky



EWTgb 2383
Vinidor

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování

Třída energetické náročnosti:		
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	160 / 0,438 kWh	
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	51	
Celkový objem ¹ :	169 l	
Hlučnost / Třída hlučnosti:	31 dB(A) / B SuperSilent	
Klimatická třída:	SN (+10 °C až +32 °C)	
Dveře:	Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open	
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55	

2 Zones Humidity Select Fresh Air Soft System Telescopic Rails Tip Open Presentation Board LED Steel Interior

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 6 roštů, z toho 4 na teleskopických výsuvcích, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří



Tichá zařízení

Díky svému návrhu a použití mimořádně tichých komponent jsou zařízení extrémně tichá.



Prezentační police

Prezentační police je ideální pro vystavení vína,
a navíc předchází vylití.

Vinidor dvouzónové vinotéky



EWTdf 2353
Vinidor

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky

	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	158 / 0,432 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	48
Celkový objem l:	158
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře:	Technický rám dveří s izolačním sklem
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	122 - 123,6 / 56 - 57 / min. 55

2 Zones Humidity Select Fresh Air Soft System Telescopic Rails Presentation Board LED Steel Interior

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5°C až +20°C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
- Rošty z bukového dřeva
- 6 roštů, z toho 4 na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Výměnná těsnění dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



EWTgb 1683 Vinidor



Koncept Side by Side

Kombinujte spotřebiče Liebherr zcela flexibilně dle Vaší osobní potřeby čerstvosti. Všechny modely, které jsou označeny symbolem Side-by-Side, lze k sobě sestavovat svisle či vodorovně do Vašeho individuálního centra čerstvosti. Díky tomu mohou dokonale pokrýt nejrůznější potřeby skladování. Další informace viz strany 34 – 37.



EWTgb 1683 Vinidor

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	151 / 0,413 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	33
Celkový objem ¹:	104 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN (+10 °C až +32 °C)
Dveře:	Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board	LED	Steel Interior
---------	-----------------	-----------	-------------	------------------	----------	--------------------	-----	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
- Rošty z bukového dřeva
- 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří



EWTgw 1683 Vinidor

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	151 / 0,413 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	33
Celkový objem ¹:	104 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN (+10 °C až +32 °C)
Dveře:	Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Presentation Board	LED	Steel Interior
---------	-----------------	-----------	-------------	------------------	----------	--------------------	-----	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
- Rošty z bukového dřeva
- 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

Vinidor dvouzónové vinotéky



EWTdf 1653 Vinidor

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče s možností montáže dekorační desky	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	150 / 0,411 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	30
Celkový objem ¹:	97 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře:	Technický rám dveří s izolačním sklem
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	87,4 – 89 / 56 – 57 / min. 55

2 Zones	Humidity Select	Fresh Air	Soft System	Telescopic Rails	Presentation Board	LED	Steel Interior
---------	-----------------	-----------	-------------	------------------	--------------------	-----	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno


- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení interiéru s funkcí zapnutí/vypnutí, funkce stmívání
- Rošty z bukového dřeva
- 4 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvch, z toho 1 prezentační rošt

Přednosti vybavení

- Výškově nastavitelné nohy vpředu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.



TipOpen technologie

Prosklené dveře bez madla zaručují perfektní začle-
nění do kuchyně bez madel. Nejen že poskytují UV
ochranu, ale také dávají skvělý přehled o uschova-
ných vínech. Při poklepání TipOpen technologie ote-
vřít skleněná dvířka na 7 cm. Při poklepání, pokud
se dveře během tří sekund neotevřou, je systém
hladkého zavírání znovu zavře.



Teleskopické výsuvy

Zařízení Vinidor je vybaveno robustními dřevěnými regály namontovanými na teleskopických výsuvech. Ručně vyrobené regály z neošetřeného dřeva jsou ideální k bezpečnému skladování láhví Bordeaux, protože na ně skvěle uvidíte a budete k nim mít snadný přístup.



UWTgb 1682

Vinidor

Spotřebiče pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	138 / 0,378 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	34
Celkový objem ¹ :	94
Hlučnost / Třída hlučnosti:	35 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře:	Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 - 87 / 60 / min. 58

2 Zones Humidity Select Fresh Air Soft System Telescopic Rails Tip Open LED Steel Interior

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 5 roštů, z toho 3 na teleskopických výsuvech

Přednosti vybavení

- TipOpen
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří



UW Tes 1672

Vinidor

Spotřebiče pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	142 / 0,389 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	34
Celkový objem ¹ :	94 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	38 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře:	Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, madla
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 – 87 / 60 / min. 58

- 2 Zones
- Humidity Select
- Fresh Air
- Telescopic Rails
- LED
- Steel Interior

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty pro 2 oddělené klimatické zóny ve vinotéce
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 2 teplotní zóny, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- 2 regulovatelné chladicí okruhy
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 5 roštů, z toho 3 na teleskopických výsuvch

Přednosti vybavení

- Hliníkové tyčové madlo
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Zámek



UWKes 1752

GrandCru

Spotřebiče pod pracovní desku	
Třída energetické náročnosti:	
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	139 / 0,380 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	46
Celkový objem ¹ :	110 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	38 dB(A) / C
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře:	Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, madla
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	82 - 87 / 60 - 61 / min. 58

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	Telescopic Rails	LED	Steel Interior
-----------	--------------------	--------------	---------------------	-----	-------------------

Ovládací prvky

- MonoColourDigital LC-Displej v interiéru, tlačítková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5°C až +20°C
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté
- Rošty z bukového dřeva
- 4 rošty, z toho 3 na teleskopických výsuvch

Přednosti vybavení

- Hliníkové tyčové madlo
- Výškově nastavitelné nohy vpředu a vzadu
- Možnost změny směru otevírání dveří
- Zámek

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.

Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Řada GrandCru



WKEgb 582
GrandCru

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	116 / 0,317 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	18*
Celkový objem ¹:	47 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře:	Černé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	45,2 / 56 – 57 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Light Column	Steel Interior
--------	-----------------	-----------	-------------	------------------	----------	--------------	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvch

Přednosti vybavení

- Dveře s funkcí TipOpen
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

* Max. 18 lahví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve možné (max. 12 lahví Bordeaux).



WKEgw 582
GrandCru

Skleněné dveře / Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	116 / 0,317 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	18*
Celkový objem ¹:	47 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN-ST (+10 °C až +38 °C)
Dveře:	Bílé skleněné dveře bezrámové s Tip Open
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	45,2 / 56 – 57 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	Soft System	Telescopic Rails	Tip Open	Light Column	Steel Interior
--------	-----------------	-----------	-------------	------------------	----------	--------------	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvch

Přednosti vybavení

- Dveře s funkcí TipOpen
- Skrytý dveřní závěs s vymezeným rozsahem otevření dveří

* Max. 18 lahví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve možné (max. 12 lahví Bordeaux).



WKEes 553
GrandCru

Vestavné spotřebiče pro zabudování	
Třída energetické náročnosti:	G A G
Spotřeba energie za rok / 24 hod:	140 / 0,383 kWh
Maximální kapacita lahví Bordeaux (0,75 l):	18**
Celkový objem ¹:	51 l
Hlučnost / Třída hlučnosti:	32 dB(A) / B SuperSilent
Klimatická třída:	SN (+10 °C až +32 °C)
Dveře:	Izolační dveřní sklo s rámem z nerezové oceli, zapuštěná madla
Vnitřní rozměry v cm (V / Š / H):	45 / 56 / min. 55

1 Zone	Humidity Select	Fresh Air	Telescopic Rails	LED	Steel Interior
--------	-----------------	-----------	------------------	-----	----------------

Ovládací prvky

- LC-Displej v interiéru, dotyková elektronika
- Digitální ukazatel teploty
- Výstražný signál: vizuální a akustický
- Alarm dveří: akustický
- Dětská pojistka

Prostor na víno

- 1 teplotní zóna, teplotu lze nastavit v rozmezí +5 °C až +20 °C
- Konvekční chlazení, cirkulace vzduchu přes filtr s aktivním uhlím FreshAir
- Regulace vlhkosti pomocí nastavitelné ventilace
- LED osvětlení trvale zapnuté, stmívatelné
- Rošty z bukového dřeva
- 3 rošty, z toho 2 na teleskopických výsuvch

Přednosti vybavení

- Zapuštěná madla
- Možnost změny směru otevírání dveří

** Max. 18 lahví Bordeaux při podélném uložení, příčné uložení pro vyšší láhve s příloženými držáky možné (max. 12 lahví Bordeaux).



WKEes 553 se zásuvkou jako příslušenství (volitelné příslušenství)



Zásuvka pro skladování příslušenství

Lehce vysouvateľná zásuvka, dostupná jako příslušenství (včetně 2dílné vložky pro 6 lahví vína a someliérské vybavení) lze u modelové řady WKE použít k uschování vybavení přímo pod úložný box na vína. K dispozici v bílém skle (9792 449), černém skle (9792 451) a nerezové oceli (9792 453).

¹ V souladu s nařízením EU 2019/2016 zobrazujeme celkový objem prostoru jako celé číslo (zaokrouhlené) a objem prostoru mrazicího prostoru a prostoru pro uchovávání čerstvých potravin s jedním desetinným místem.
Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Praktické příslušenství pro každou potřebu.

Objevte všestrannost programu originálního příslušenství Liebherr pro Vaši chladničku – a ještě trochu si zjednodušte všední den.

Organizační systémy

Uspořádání prostoru chladničky zcela podle Vaší potřeby: Přehledné třídění potravin Vám umožní např. VarioSafe, VarioBoxy, variabilní boxy na vejčička a FlexSystem. Police na láhve a systémy popisovacích klipů poskytnou jasný přehled o zásobách vína.



VarioBoxy



FlexSystem



Polička na láhve

Užitečná pomoc všeho druhu

Od dózy na máslo s možností manipulace jednou rukou až po snadno plnitelnou misku na ledové kostky s víkem nebo praktickou mrazicí desku, program příslušenství nabízí mnoho chytrých řešení pro zachování čerstvosti potravin a jejich servírování.



Dóza na máslo



Miska na ledové kostky s víkem



Mrazicí deska



Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Čistí cirkulující vzduch a rychle váže nepříjemné pachy. Filtr se snadno mění a zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.





SmartDeviceBox

Svůj Liebherr můžete dovybavit zařízením SmartDeviceBox, které jej uvede na internet. SmartDeviceBox lze nainstalovat v několika jednoduchých krocích a již dnes Vám otevře celý svět digitálních možností.




SN	+10 °C až +32 °C
ST	+16 °C až +38 °C
N	+16 °C až +32 °C
T	+16 °C až +43 °C



Rozměry výklenků

Rozměry výklenku pro spotřebiče určené k zabudování jsou standardizovány a vycházejí z výklenků kuchyňského nábytku. Poskytují informace o výšce a šířce přístroje.



Klimatické třídy

Klimatické třídy vymezují minimální a maximální teplotu okolí, tedy teplotu v prostou okolo přístroje, která je nezbytná pro optimální provoz, tedy stabilní udržování požadovaných teplot uvnitř chladničky nebo mrazničky. Následující klimatická hodnocení byla definována (dle DIN EN ISO 15502).

Superúsporné

Využití nejmodernější elektroniky kombinované s vysoce účinnými chladicími systémy umožňuje značce Liebherr nabízet ve všech skupinách výrobků atraktivní a superúsporný program s přístroji v nejlepších energetických třídách. Kompletní spektrum tříd účinnosti naleznete na straně 11. Podle (EU) 2017/1369 6a.

Vario sokl


Vario sokl u vestavěných modelů UIK, SUIG, UWT a UWK může být přizpůsoben na výšku a hloubku kuchyňské linky. Všechny čtyři polohovatelné podpěry mohou být zepředu nastaveny až o 50 mm. Větrací mřížka může být také přesunuta až o 55 mm, aby odpovídala přední části kuchyňské linky.

Výškové regulační prvky s nezávislou nastavitelností

Vyšší přístroje (pro výklenky od 140 cm a výše) jsou po obou stranách v úrovni stejné plochy soklu přístroje opatřeny dvěma samostatnými regulačními prvky pro výškové vyrovnání. Těmi lze doladit správné usazení a vyrovnání spotřebiče a zajistit jej proti naklánění. Kromě toho mají všechny spotřebiče dvě nastavitelné přední nohy. Přínosem je správné zavírání dveří, dosednutí těsnění a tím pádem efektivní provoz přístroje.

Dekorační panel / Dekorativní rámeček / Dekorativní vyrovnávací lišty

Na těchto spotřebičích lze instalovat dekorační panel o tloušťce až 4 mm, korespondující svým designem s okolním kuchyňským nábytkem. Je umístěn v dekorativním rámu na dvířkách spotřebiče. Pokud je Váš stávající dekorační panel příliš malý pro nový přístroj, může být instalován s vyrovnávacími lištami, které odpovídají barvě dekorativního rámečku. V závislosti na rozměrech Vašeho dekoračního panelu a s ohledem na designovou sladěnost celé instalace, mohou být použity jedna nebo dvě vyrovnávací lišty (horní a nebo spodní). Tyto lišty jsou dostupné ve třech výškách (16, 41 a 60 mm) a v barvách (hnědá, bílá a hliník). Dekorační panely a vyrovnávací lišty jsou dostupné jako volitelné příslušenství.



Přívod vzduchu a větrání

Aby bylo zajištěno chlazení chladicího systému a správné fungování spotřebiče, musí být vestavěné spotřebiče dostatečně větrány. V závislosti na modelu a umístění instalace:

- 1 – Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku na výšku místnosti. Čelní odvětrání v soklu. Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
- 2 – Vestavné přístroje v kuchyňském nábytku, který není na výšku místnosti. Čelní odvětrání v soklu. Odvětrání přes zadní stěnu kuchyňského nábytku.
- 3 – V případě individuálních zabudovaných spotřebičů nad sebou (Centrum čerstvosti / SBS Concept, viz strany 34 – 37) ventilace je umístěna podle popisu v bodech 1 a 2.
- 4 – Vestavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací. Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
- 5 – Podstavné přístroje s čelním odvětráním v soklu. Odvětrání pomocí větracích štěrbin.
- 6 – Podstavné přístroje s čelním odvětráním a ventilací. Dbejte prosím následujícího: Plocha všech větracích štěrbin musí být minimálně 200 cm².



Schéma montáže















Schéma montáže



↑
122
↓

[mm]

IRBAd 4170

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
178
↓

[mm]

IRBdi 5180
SIFNei 5188 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
140
↓

[mm]

IRBd 4570
IRBd 4571 ****
IRBd 4550
IRBd 4551 ****
IRBd 4520
IRBd 4521 ****
SIFNd 4556 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
102
↓

[mm]

IRBd 4020
IRBd 4050
IRe 4020
IRe 4021 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
178
↓

[mm]

IRBAd 5171 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
178
↓

[mm]

IRCBf 5121 ****
IRCF 5121 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
122
↓

[mm]

IRBb 4170
IRBd 4171 ****
IRBd 4150
IRBd 4151 ****
IRBd 4120
IRBd 4121 ****
IRd 4150
IRd 4151 ****
SIFNd 4155 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
88
↓

[mm]

SIBa 3950
IRc 3950
IRc 3951 ****
IRd 3920
IRd 3921 ****
IRd 3900
IRd 3901 ****
IRe 3900
IRe 3901 ****
IFNd 3954 ****
IFNe 3924 ****
IFe 3904 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
178
↓

[mm]

IRBd 5170
IRBPdi 5170
IRBd 5181 ****
IRBci 5170
IRBdi 5171 ****
IRBdi 5150
IRBdi 5151 ****
IRBe 5120
IRBe 5121 ****
IRDe 5120
IRDe 5121 ****
SIFNe 5178 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
158
↓

[mm]

IRBe 4851 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
122
↓

[mm]

IRSe 4100
IRSe 4101 ****



Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.

↑
122
↓

[mm]


DRe 4101 ****

Pozor:
Montáž nábytkových dvířek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvířek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.




Variabilní výška podstavce
při výšce spotřebiče 820 mm: 100 – 160 mm,
při výšce spotřebiče 880 mm: 163 – 223 mm
Hloubka podstavce 22 – 77 mm.



Pozor:
Montáž nábytkových dvírek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvírek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.



Rozměry řezu pro dekorativní panely v mm:
Výška / šířka 678 / 585, hloubka až 4 mm.






Rozměry řezu pro dekorativní panely v mm:
Výška / šířka 860 / 585, hloubka až 4 mm.




Variabilní výška podstavce
při výšce spotřebiče 820 mm: 100 – 160 mm,
při výšce spotřebiče 880 mm: 163 – 223 mm
Hloubka podstavce 22 – 77 mm.

Pozor:
Montáž nábytkových dvírek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvírek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.




Pozor:
Montáž nábytkových dvírek na dvířka spotřebiče (pevné uchycení dvírek).
Nejsou potřebné nábytkové kloubové závěsy.




Rozměry řezu pro dekorativní panely v mm:
Výška / šířka 678 / 485, hloubka až 4 mm.



Vezměte prosím na vědomí, že doporučené limity tloušťky dvírek nábytku jsou 16 mm – 19 mm. Silnější dveřní panely lze osadit v rámci příslušného váhového limitu, ale měli byste si nechat poradit od specialisty. Hmotnostní limity dveří jednotlivých modelů najdete v návodu k instalaci.





Rozměry dveří v mm (Š/V/H): 595/1816/19 mm.




* Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli.
Rozměry dveří v mm (Š/V/H): 595/1816/19 mm.

Schéma úložiště:
EWTgb 3583
EWTgw 3583

EWTdf 3553





Rozměry dveří v mm (Š/V/H): 595/1233/19 mm.




* Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli.
Rozměry dveří v mm (Š/V/H): 595/1233/19 mm.

Schéma úložiště:
EWTgb 2383
EWTgw 2383

EWTdf 2353



Rozměry dveří v mm (Š/V/H): 595/906/19 mm.




* Na obrázcích je namontován rám z nerezové oceli.
Rozměry dveří v mm (Š/V/H): 595/906/19 mm.

Schéma úložiště:
EWTgb 1683
EWTgw 1683







EWTdf 1653

UWTgb 1682



Vezměte prosím na vědomí, že doporučené limity tloušťky dveří nábytku jsou 16 mm – 19 mm. Silnější dveřní panely lze osadit v rámci příslušného váhového limitu, ale měli byste si nechat poradit od specialisty. Hmotnostní limity dveří jednotlivých modelů najdete v návodu k instalaci.

Schéma montáže



Zůstaňte v kontaktu

Naše katalogy

Zjistíte vše, co potřebujete vědět o Liebherr volně stojících a plně integrovaných chladničkách, stejně jako o vinotékách.



Aplikace SmartDevice: chytrý společník Vašeho spotřebiče Liebherr. Ovládejte svá zařízení pohodlně prostřednictvím aplikace, přijímejte důležitá hlášení o jejich stavu a využívejte mnoho dalších služeb, které Vám nabízí Vaše chladicí zařízení.



HNGRY: Váš chytrý každodenní pomocník pro nákup, skladování a zásoby. Aplikace Vám pomůže optimálně organizovat nákupy, neustále mít pod dohledem zásoby a navíc je správně skladovat.



Zde si můžete stáhnout naše aplikace.



WarrantyPLUS

Užívejte mnoho výhod z prodloužené záruky o 3 roky. Více informací na home.liebherr.com/promotions nebo kontaktujte Vašeho odborného partnerského prodejce Liebherr.



Liebherr Hausgeräte Lienz GmbH
Dr. Hans Liebherr Strasse 1
9900 Lienz

Tel.: +420 515 247 522
E-mail: sales.cz@liebherr.com
service.cz@liebherr.com



Hydro
Breeze

home.liebherr.com

Tiskové chyby a změna cen vyhrazena. Ceny jsou orientační, nezávazné.
Aktuální data naleznete na home.liebherr.com.
Printed in Germany by Holzer Druck und Medien. 7943437-02/01.23



MIX

Papier aus ver-
antwortungsvollen
Quellen

FSC® C051146

Stručné vysvětlení prvků vybavení:

Technologie pro udržení čerstvosti

Bio Fresh Professional	BioFresh-Professional nabízí ještě větší flexibilitu pro individuální skladování potravin.
Hydro Breeze	Chladíte jako profesionálové: Studená mlha a teplota v přihrádce okolo 0 °C zajistí delší trvanlivost a dodá optický wow efekt.
Fish & Seafood	Ryby a mořské plody jsou uloženy v přihrádce Fish & Seafood při optimální teplotě -2 °C tak profesionálně, jako u obchodníka s rybami.
Bio Fresh	V prostředí s teplotou přibližně 0 °C a ideální vlhkostí vzduchu zůstávají ovoce, zelenina, maso, ryby a mléčné výrobky déle čerstvé, než v běžném chladicím oddílu.
Bio Cool	Regulovatelná vlhkost vzduchu prodlužuje čerstvost ovoce a zeleniny.
Easy Fresh	Ve vzduchotěsně uzavřeně přihrádce si ovoce a zelenina udrží déle svou čerstvost.
Duo Cooling	Zabraňuje přenosu pachů a vysychání potravin. Díky dvěma zcela odděleným chladicím okruhům nedochází k výměně vzduchu mezi chladicím a mrazicím oddílem.
No Frost	Pohodlí díky eliminaci námrazy.
Smart Frost	Potřeba odmrazování byla výrazně eliminována.
Super Cool	SuperCool zvyšuje chladicí výkon do té doby, než se nově vložené potraviny ochladí na teplotu ostatního obsahu.
Super Frost	SuperFrost krátkodobě zvyšuje chladicí výkon. Teplota tak zůstane konstantní, i když do mrazáku vložíte nezmrazené potraviny.

Víno

1 Zone	S konstantní teplotou v celém interiéru, nastavitelné od +5 °C do +20 °C.
2 Zones	Se dvěma na sobě nezávislými teplotními zónami, nastavitelné s přesností na 1 stupeň od +5 °C do +20 °C
Humidity Select	Vlhkost lze regulovat ve dvou stupních: „Standardní“ nebo „Vysoká“.
Fresh Air	Pro nefalšovaný buket Filtr s aktivním uhlím spolehlivě pohlcuje nežádoucí pachy.

Pohodlí a flexibilita

Soft System	I při plném zatížení se vnitřní dveře měkce automaticky zavřou od úhlu přibližně 30°.
Soft-Telescopic Rails	Zásuvky na plně výsuvných teleskopických kolejničích s automaickým a měkkým tlumením pro pohodlnou obsluhu.
Telescopic Rails	Zásuvky na teleskopických výsuvkách s hladkým chodem pro pohodlné vysouvání, zasouvání a odebrání potravin.
Touch & Swipe-Display	Intuitivní ovládání chladničky - jednoduše klepnutím a přejetím prstem na displeji.
Touch-Display	Na přehledném dotykovém displeji můžete zcela jednoduše lehkým klepnutím prstu ovládat svůj Liebherr.
LiftUp Box	LiftUp Box umožňuje ideální využití úložného prostoru pod plně výsuvnou přihrádkou. Při vytahování se box LiftUp nadzvedne z výklenku v podlaze a umožní tak pohodlné vyjmutí potravin.
Vario Space	Pro extra vysoký úložný prostor: Jednoduše vyjměte jednotlivé mrazicí zásuvky a spodní skleněné dělicí přepážky a vytvořte prostor pro extra vysoké zmrazené potraviny.
Tip Open	Skleněné dveře se při stisknutí pootevřou o 7 cm, aby je bylo možné pohodlně otevřít.
Presentation Board	Přináší kvalitní vína do popředí a nabízí prezentaci již otevřených lahví.
Side by Side	Díky americkému konceptu lze chladničky, mrazničky i vinotéky individuálně kombinovat zcela podle vlastních přání.

Stručné vysvětlení prvků vybavení:

Design

Open Stage	Díky průhledným, přehledným a ergonomickým zásuvkám jsou vidět všechny potraviny uložené v chladničce.
Glass & Steel Interior	Působivé komponenty ze skla a ušlechtilé oceli ve vnitřním prostoru vyhoví mimořádným designovým nárokům.
Steel Interior	Nejen atraktivní designový prvek: SmartSteel zadní panel z nerezové oceli zajišťuje vyváženou cirkulaci vzduchu.
Light Tower	Nový koncept osvětlení rovnoměrně nasvětluje interiér a přitom nese skleněné desky. Flexibilní, prostorově úsporný, jedinečný.
Light Column	Světelný sloupec LED osvítí rovnoměrně interiér shora dolů. V závislosti na sérii, jeden nebo na obou stranách.
LED	Optimální energeticky úsporné osvětlení, které je nenáročné na údržbu a nevydává teplo.

Možnosti připojení

Auto Door	Světový unikát: AutoDoor umožňuje pohodlné otevírání a zavírání dveří pomocí hlasového příkazu, poklepání a chytrého telefonu * – nebo jednoduše rukou.
Smart Device	Integrovaný systém SmartDeviceBox umožňuje ovládání spotřebiče a využívání dalších služeb prostřednictvím počítače a mobilních koncových zařízení.
Smart Device ready	Aby bylo možné ovládat spotřebič a využívat další služby prostřednictvím počítače a mobilních koncových zařízení, lze spotřebič dodatečně vybavit systémem SmartDeviceBox. K dostání jako příslušenství.

Voda a led

Infinity Spring	Zapuštěný dávkovač vody vestavěný v levé boční stěně chladičích oddílů, určený pro připojení k pevné vodovodní přípojce.
Ice Tower	Ideální na párty: Zásoba kostek ledu o hmotnosti až 5,7 kg s komfortním přístupem a nabíráním díky lopatce na kostky ledu a výsuvné desce na teleskopických kolejničkách.
Ice Maker	Automatická funkce IceMaker pro pevnou vodovodní přípojku.
Ice Maker Water tank	Automatická funkce IceMaker se zásobníkem na vodu, pokud není možné nebo žádoucí zajistit pevnou vodovodní přípojku.

* Lze použít také aplikaci SmartDevice/Smart.